## **AS 30 IK**

## **ASPIRATORI INDUSTRIALI SOLIDI-LIQUIDI MONOFASE**

Aspirapolvere/liquidi con 2 motori dotato di kit antistatico. Sistema filtraggio costituito da filtro poliestere + filtro a cartuccia. Fusto inox sganciabile per la massima praticità. Cestello portaccessori. Filtro a cartuccia HEPA opzionale.

















tappo (optional)

e veloce

| Sacchetto carta con | Pulizia filtro pratica | Tendifiltro in acciaio

Fusto inox sganciabile

Filtro a cartuccia

Filtro tela

Porta galleggiante coperchio liquidi

## **IDENTIFICAZIONE PRODOTTO**

**MODELLO** 

**AS 30 IK** 

CAD	ATTED	ICTICUE	TECH	ICHE

Tensione - Frequenza	220-240	V~ 50/60 Hz
Potenza massima	W	2300
Potenza nominale	W	1900
Capacità serbatoio		60
Capacità utile	1	40
Superficie filtrante (filtro tela)	m <sup>2</sup>	0,4
Superficie filtrante (filtro cartuccia)	m <sup>2</sup>	1,06
Portata aria	I/s	100
Depressione	mbar	190
Livello sonoro	db(A)	65
Codice IP		IPX4
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	45
Dimensioni	mm	765x560x1280

CODICE	PEZZI / PALLET
18951210011	1

ACCESSORI IN DOTAZIONE	Ø 40	
MODELLO	CODICE	
Tubo flessibile 2,5 m	6010500	
Tubo telescopico a "S" (max 1 m)	2511606	
Bocchetta pavimenti polvere	6010000	
Bocchetta pavimenti liquidi	6010011	
Pennello	2511615	
Lancia piatta	2511610	
Filtro a cartuccia (sup. filtr. 1,06 m <sup>2</sup> )	2512743	
Filtro tela (sup. filtr. 0.4 m²)	6895000	

## **ACCESSORI OPTIONAL**

MODELLO	CODICE	
Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr. 1,06 m²)	2512744	
Sacchetto carta con tappo I 19 x 10	6830030	