AS 600 IK CBN/CBM

ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI

Aspirapolvere/aspiraliquidi carrellato di grandi prestazioni. Dotato di tre motori. Le versioni IK CBN e IK CBM sono dotate di serbatoio in acciaio inox e di kit antistatico. Sono dotati di un maniglione che consente il ribaltamento totale del fusto. Possibilità di utilizzare un singolo motore, due o tre motori contemporaneamente. Accessori in dotazione Ø 50, per per un utilizzo altamente professionale. Filtro nylon e distanziale portasacco opzionali. Filtri a cartuccia (normale e HEPA) opzionali. La versione IK CBM è dotata di robusto carrello in metallo.















(optional)

CBM

Scuotifiltro manuale | Sistema basculante | Sistema basculante CBN

Distanziale portasacco (optional)

Pulsanti azionamento motori

Cestello tendifiltro con galleggiante

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE	PEZZI / PALLET
AS 600 IK CBN	15531210011	8
AS 600 IK CBM	15521210011	8

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240	0 V~ 50/60 Hz
Potenza massima	W	3450
Potenza nominale	W	2900
Capacità serbatoio		80
Capacità utile		56
Superficie filtrante	m ²	0,4
Portata aria	l/s	150
Depressione	mbar	205
Livello sonoro	db(A)	66,5
Codice IP	IPX4	
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	26
Dimensioni	mm	610x520x920

ACCESSORI IN DOTAZIONE	Ø 5 0	
MODELLO	CODICE	
Tubo flessibile 3 m	6010712	
Prolunga curva Ø 50	2511700	
Spazzola registrabile liquidi 0,4 m	6010050	
Refill setola spazzola registrabile 0,4 m	2502915	
Pennello	2511720	
Lancia piatta	2511730	
Raccordo Ø 50	2511710	
Filtro tela	6830000	

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE	
Spazzola registrabile polvere 0,40 m	6010052	
Spazzola registrabile polvere 0,50 m	6010062	
Spazzola registrabile liquidi 0,50 m	6010060	
Prolunga PVC 0,5 m	2512021	
Barra di aspirazione per carrello CBN	6103059	
Barra di aspirazione per carrello CBM	6103065	
Distanziale portasacco	6102256	
Scuotifiltro manuale	6895500	
Filtro nylon (sup.filtr.0,75 m²)	3001220	