## **AS 60 IK**

## **ASPIRATEURS EAU & POUSSIÈRES**

Aspirateur/aspire-liquides tracté de grandes performances avec réservoir en acier inox. Il est doté de kit antistatique. Doté de trois moteurs. Possibilité d'utiliser un seul moteur, deux ou trois moteurs en même temps. Accessoires en dotation Ø50, pour une utilisation hautement professionnelle. Filtres nylon et entretoise porte-sac en option. Filtres à cartouche (normal et HEPA) en option.





Bouche de raccordement pour les accessoires Ø90



Brosse réglable liquide



Barre d'aspiration (en option)



Secoueur de filtre manuel (en option)



Entretoise pour sac plastique (en option)



Cage support sac avec flotteur



## **IDENTIFICATION DU PRODUIT**

MODÈLE

**AS 60 IK** 

<b>CARACTÉRISTIQ</b>	<b>UES TECH</b>	NIQUES

Tension-Fréquence	220-240	0 V~ 50/60 Hz
Puissance maximale	W	3450
Puissance nominale	W	2900
Capacité réservoir		80
Capacité utile		56
Surface filtrante	m <sup>2</sup>	0,4
Débit air	l/s	150
Dépression	mbar	205
Niveau sonore	db(A)	66,5
Code IP		IPX4
Longueur câble	m	10
Poids (sans accessoires)	Kg	25,2
Dimensions	mm	610x520x920

CODE	PIÈCES / PALETTE
18001210011	8

Ø 50
CODE
6010712
2511700
6010050
2502915
2511720
2511730
2511710
6830000

## **ACCESSOIRES EN OPTION**

MODÈLE	CODE
Brosse réglable poussières 0,4 m	6010052
Brosse réglable poussières 0,5 m	6010062
Brosse réglable liquides 0,5 m	6010060
Rallonge PVC 0,5 m	2512021
Barre d'aspiration	6103059
Entretoise pour sac plastique	6102256
Secoueur de filtre manuel	6895500
Filtre nylon (surface filtrante 0,75 m²)	3001220