
O 143 U 10 - U 13



PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED ESTREMA FACILITÀ DI UTILIZZO PER LA NUOVA FAMIGLIA DI MONOSPAZZOLE ORBITALI GHIBLI & WIRBEL. MODELLI PRATICI E VERSATILI PER AFFRONTARE OGNI TIPO DI SFIDA!

LA FAMIGLIA 0 143

La famiglia O 143 di Ghibli & Wirbel è composta da modelli di monospazzola orbitale professionale, innovativa e multifunzionale che rende facile e veloce il lavoro su ogni tipo di superficie. Adatta per trattamenti come lucidatura, deceratura, cristallizzazione, microlevigatura su marmo, cemento, pietre, parquet, cotto e gres, O 143 è ideale anche per la pulizia di superfici delicate come moquette e tappeti. La testata oscillante si adatta a tutte le superfici e permette di lavorare agevolmente anche su pavimentazioni irregolari riducendo al minimo lo sforzo dell'operatore. Gli accessori disponibili e le ruote antitraccia, poggiate a terra, rendono il lavoro semplice ed efficace. Sfruttando il principio roto-orbitale con oscillazioni ad alta frequenza, O 143 sorprende per le basse vibrazioni e per l'ottima stabilità e manovrabilità. Anche le operazioni di cristallizzazione con lana d'acciaio risultano veloci, facili e senza sforzo. Il manico ergonomico, combinato con il telaio robusto e compatto, le grandi ruote ed il peso ridotto rendono questa monospazzola orbitale una macchina resistente ma allo stesso tempo facile da utilizzare e trasportare.





O 143 U 10 MODELLO BASE, AGILE E VERSATILE.



0 143 U 13

VERSIONE CON MOTORE DI POTENZA MAGGIORATA PER LAVORI PARTICO-LARMENTE IMPEGNATIVI E GRAVOSI.

CARATTERISTICHE TECNICHE

OAHAH I EHIOTIOHE I EOHIOH	THAT TERROTIONE TEORIONE			
Ampiezza di lavoro - ø spazzole	mm	430		
Oscillazioni per minuto	n.	1500		
Tensione	V	220 - 240		
Frequenza	Hz	50		
Potenza motore spazzola	W	1000/1300		
Pressione spazzola	g/cm²	35,0 - 37,0		
Altezza passaggio motore	mm	265 - 280		
Presa per aspirazione a secco		si		
Rumorosità	dbA	<54		
Trasmissione		diretta		
Lunghezza cavo	m	12		
Peso (senza accessori)	Kg	62,2 (U 10) - 64,8 (U 13)		
Dimensioni	mm	1200x730x450		

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
Disco trascinatore 17"	00-268
ACCESSORI OPTIONAL	
AUULOOUNI UF HUNAL	
MODELLO	CODICE

MODELLO	CODICE	
Serbatoio Ergoline 12 I	00-330	
Spray electric system	00-356EL-GH	
Pesi aggiuntivi 6,5 Kg	14-104	
Pesi aggiuntivi (2 x 6,5 Kg)	14-105	
Sistema bloccaggio testata	13033F	
Kit calotta motore acciaio inox	14251F	



MINIMA FATICA, MASSIMO COMFORT

Il movimento oscillatorio ad alta freguenza (1500 oscillazioni per minuto) e le ruote poggiate a terra permettono ad 0 143 di lavorare in modo facile, all'insegna della massima ergonomia e manovrabilità: ideale per trattamenti lunghi e gravosi anche per operatori poco esperti.



PERFORMANCE AL TOP

La pista di lavoro, operando sempre in piano e grazie al movimento roto-orbitale, permette risultati eccellenti anche su pavimenti irregolari.



GRANDI PRESTAZIONI, BASSI CONSUMI

Rispetto alle monospazzole tradizionali, l'acqua e il detergente sono distribuiti in maniera uniforme sul pad e sull'area da trattare, garantendo il loro impiego in misura ridotta. Anche i consumi di energia sono limitati grazie al movimento oscillatorio che esercita una minore pressione sul pad.



PRATICITÀ

Un sistema di soluzioni tecniche che garantiscono stabilità (telaio robusto e compatto, ruote antitraccia di grande diametro poggiate a terra) e facilità d'utilizzo (maniglione ergonomico e sistema di bloccaggio della testata optional).

VERSATILITÀ



LUCIDATURA



DECERATURA





CRISTALLIZZAZIONE MICROLEVIGATURA



LAVAGGIO



SHAMPOONATURA

AMPIA GAMMA DI ACCESSORI OPTIONAL



Serbatoio 12 litri



Spray electric system



Vari tipi di pad



Pesi aggiuntivi



Bloccaggio testata



Calotta in acciaio inox

ghibli & wirbel



TRASCINATORE STANDARD


con aggancio e sgancio rapido, senza bisogno di alcun attrezzo

SISTEMA BLOCCAGGIO TESTATA

optional, per un facile trasporto

RUOTE ANTITRACCIA

di grande diametro, poggiate a terra





Ghibli & Wirbel S.p.A.

Via Circonvallazione 5, 27100 Dorno PV - Italia T. +39 0382 848811 - F. +39 0382 84668 e-mail: info@ghibliwirbel.com





