ghibli & wirbel

FREGADORAS ROUND 45





LA "FAMILIA" ROUND 45: UNA OFERTA AMPLIA Y VARIADA, CAPAZ DE DAR RESPUESTA A LAS EXIGENCIAS PARTICULARES DE CADA OPERADOR DEL SECTOR. ROUND 45



LA FREGADORA ROUND 45 ESTÁ DISEÑADA ESPECÍFICAMENTE PARA RESPONDER A LAS EXIGENCIAS MÁS ESPECÍFICAS DE LOS PROFESIONALES DE LA LIMPIEZA. EL DISEÑO INNOVADOR Y FUNCIONAL GARANTIZA LA MÁXIMA ERGONOMÍA Y CONFORT EN SU USO COTIDIANO

ROUND 45 E 55

ELÉCTRICA, CON CABEZAL DE UN SOLO CEPILLO (21")

MODELO	CÓDIGO
ROUND 45 E 55	10.4224.00



Panel de mandos y touch system



Filtro de inmersión



Sistema de depósito abatible



Secador regulable y compacto



Cable de 25 m



tibli : wirbel

Filtro recogedor de partículas grandes + filtro motor de aspiración



Protector de salpicaduras desmontable con cerdas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	CANACIENISTICAS TECNICAS					
MODELO CÓDIGO A		ALIMENTACIÓN	CAP. DEPÓSITOS (MEZCLA/RECUP.)	ANCHURA PISTA LAVADO	ANCHURA DE ASPIRACIÓN	
				I	mm	mm
	ROUND 45 E 55 TOUCH	10.4224.00	Cable 230V - 50 Hz	45/47	530	750
	ROUND 45 M 55 TOUCH	10.4221.00	Batería 24V	45/47	530	750
	ROUND 45 M 55 BC CHEM TOUCH	17.4221.00	Batería 24V	45/47	530	750

^{*} Función en modalidad silenciosa

Las características y los equipos técnicos de vanguardia hacen de Round 45, un importante punto de referencia en el sector, ideal para limpiar todo tipo de superficies y ambientes. Round 45 ahora se encuentra disponible con dos novedades de absoluta importancia:

- TOUCH SYSTEM, el sistema de sensores, patentado Ghibli & Wirbel, que garantiza al operador la máxima flexibilidad y control en el uso de la máquina. Sencillez, rapidez, fiabilidad: mover Round 45 con un dedo nunca ha sido tan práctico e intuitivo.
- ECO SYSTEM, el nuevo programa ecológico de Ghibli & Wirbel, fácilmente accionable desde el panel de mandos, que reduce los consumos y elimina los derroches manteniendo de todas formas, las mejores prestaciones de limpieza respetando al máximo el ambiente.

ROUND 45 M 55

CON BATERÍA, MANUAL, CON CABEZAL DE UN SOLO CEPILLO (21")

MODELO	CÓDIGO
ROUND 45 M 55 TOUCH	10.4221.00
ROUND 45 M 55 BC CHEM TOUCH	17.4221.00





Panel de mandos con pantalla



Touch system



Dos pomos de regulación del cepillo



Baterías de 76 Ah



Eco system



Contraseña de acceso (practicidad y seguridad)



Chemical mixing system

	VELOCIDAD DE AVANCE MÁXIMA	RENDIMIENTO HORARIO (TEÓRICO/REAL)	AUTONOMÍA	PESO CABEZAL - PRESIÓN ESPECÍFICA	RUIDO	DIMENSIÓN
W	Km/h	m²/h	h - min	Kg - g /cm ²	dB(A)	mm
1360	4	2120 - 1060	_	29-18,8 ; 34-22	63	1210x560x1040
1060	4	2120 - 1270	_	25,5-16,5; 30,5-19,7	63/57*	1210x560x1040
1060	4	2120 - 1270	1 h	25,5-16,5; 30,5-19,7	63/57*	1210x560x1040

ROUND 45 D 55

CON BATERÍA, CON TRACCIÓN, CON CABEZAL DE UN SOLO CEPILLO (21")

MODELO	CÓDIGO
ROUND 45 D 55	10.4222.00
ROUND 45 D 55 BC CHEM TOUCH	17.4222.00







Panel de mandos con pantalla



Movimiento diferencial



Filtro de inmersión



Baterías de 105 Ah



Filtro recogedor de partículas grandes + filtro motor de aspiración



Protector de salpicaduras desmontable con cerdas



Chemical mixing system

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

OATTAOTETIO TIOAO TEORIOAO							
MODELO CÓDIGO		ALIMENTACIÓN	CAP. DEPÓSITOS (MEZCLA/RECUP.)	ANCHURA PISTA LAVADO	ANCHURA DE ASPIRACIÓN		
			1	mm	mm		
ROUND 45 D 55 TOUCH	10.4222.00	Batería 24V	45/47	530	750		
ROUND 45 D 55 BC CHEM TOUCH	17.4222.00	Batería 24V	45/47	530	750		
ROUND 45 D 60 TOUCH	10.4223.00	Batería 24V	45/47	600	750		
ROUND 45 D 60 BC CHEM TOUCH	17.4223.00	Batería 24V	45/47	600	750		

^{*} Función en modalidad silenciosa

ROUND 45 D 60 CON BATERÍA, CON TRACCIÓN, CON CABEZAL DE DOS CEPILLOS (24")

MODELO	CÓDIGO
ROUND 45 D 60 TOUCH	10.4223.00
ROUND 45 D 60 BC CHEM TOUCH	17.4223.00







Contraseña de acceso (practicidad y seguridad)



Panel de mandos con pantalla



Touch system



Cabezal con dos cepillos y protector de salpicaduras desmontable



Eco system



Chemical mixing system

POTENCIA INSTALADA	VELOCIDAD DE AVANCE MÁXIMA	RENDIMIENTO HORARIO (TEÓRICO/REAL)	AUTONOMÍA	PESO CABEZAL - PRESIÓN ESPECÍFICA	RUIDO	DIMENSIÓN
W	Km/h	m²/h	h - min	Kg - g /cm ²	dB(A)	mm
1240	5	2650 - 1590	_	25,5-16,5; 30,5-19,7	63/57*	1210x560x1040
1240	5	2650 - 1590	2 h y 30 min	25,5-16,5 ; 30,5-19,7	63/57*	1210x560x1040
1190	5	3050 - 1830	_	27-27 ; 32-32	63/57*	1125x670x1040
1190	5	3050 - 1830	2 h y 30 min	27-27; 32-32	63/57*	1125x670x1040

ACCESORIOS ESTÁNDAR



TUBO DE LLENADO AGUA

Extensible y equipado con enganche universal para todo tipo de grifo.



CEPILLOS DE POLIPROPILENO

Resistentes y adecuados para todo tipo de superficie, gracias a sus cerdas de 0,7 mm de diámetro. Disponibles tanto con diámetro de 530 mm (21") como de 310 mm (12").



CABLE DE PROLONGACIÓN 25 M

Para la versión eléctrica







CARGADOR DE BATERÍAS A BORDO

Equipamiento estándar en las versiones BC,

gracias al cual es posible recargar cómodamente

las baterías en lugares diferentes o lejanos, sin

tener que volver al mismo lugar.

GOMAS SECADOR EN GOMA NATURAL

Proporcionan el mejor rendimiento de secado y son altamente resistentes, gracias a una mayor adaptabilidad al suelo.



Conjunto de dos baterías de gel que pueden garantizar 1 hora de autonomía en la versión de 76 Ah y hasta dos horas y media en la versión de 105 Ah.





PROTECCIÓN DE LAS SALPICADURAS FLOTANTE

Para proteger de la mejor manera las partes más sensibles de la máquina y el ambiente de trabajo. Se desmonta fácilmente y permite un rápido acceso al cabezal del cepillo.



CERDAS POR PROTECTOR DE SALPICADURAS

Para evitar salpicaduras de agua, se desengancha rápidamente para sustituirlo con facilidad.

6

CHEMICAL MIXING SYSTEM

Sistema automático de suministro de los productos químicos (suministrado en la versión estándar de los modelos con batería).

ACCESORIOS ESTÁNDAR

CÓDIGO	MODELO	E 55 TOUCH	M 55 TOUCH	M 55 BC CHEM TOUCH	D 55 TOUCH	D 55 BC CHEM TOUCH	D 60 TOUCH	D 60 BC CHEM TOUCH
30.0024.00	Tubo de llenado agua	•	•	•	•	•	•	•
40.0003.00	Cepillo 21" Polipropileno ø 0.7	•	•	•	•	•		
40.0001.00	Cepillo 12" Polipropileno ø 0.7						•	•
34.0427.00	Cable 25 m	•						
18.0000.00	Grupo batería (2 piez) 12V 76 Ah			•				
18.0001.00	Grupo batería (2 piez) 12V 105 Ah					•		•
22.0623.00	Cargador de baterías a bordo 24V 9A			•		•		•
96.0091.01	Set de gomas secador en goma natural (frente+detrás)	•	•	•	•	•	•	•
24.0265.00	Protector de salpicaduras desmontable	•	•	•	•	•		
24.0266.00	Protector de salpicaduras desmontable						•	•
40.4003.00	O Cerdas por protector de salpicaduras	•	•	•	•	•		
40.4007.00	Cerdas por protector de salpicaduras						•	•
96.0048.00	Chemical mixing system			•		•		•

ACCESORIOS OPCIONALES



CEPILLOS DE POLIPROPILENO

Adecuados para cualquier tipo de superficie, disponible tanto con diámetro de 530 mm (21") como de 310 mm (12") y con cerdas de 0,9 mm y 1,2 mm de diámetro.



CEPILLOS TYNEX GRIT 80

Adecuados para lavar superficies rugosas con suciedad persistente, gracias a las cerdas de 1,2 mm de diámetro. Disponibles tanto con diámetro de 530 mm (21") como de 310 mm (12").



PORTA PADS

Necesarios para el uso de Round 45 con los pads, equipados con un práctico sistema de enganche y desenganche rápido.



GOMAS SECADOR POLIURETANO

Adecuados para todo tipo de pavimento, muy resistentes al desgaste y a los aceites.



PESO ADICIONAL PARA EL SECADOR (1X700 G)

Gracias al peso adicional que se puede aplicar directamente al secador, la adherencia de las gomas al suelo aumenta, lo que garantiza el mejor rendimiento de secado de las superficies más difíciles. El límite máximo de los pesos que pueden instalarse es dos, alcanzando 1400 g de peso adicional total.

AMPLIA GAMA DE PADS PARA TODAS LAS NECESIDADES



PADS BLANCOS VERY SOFT

Disco apropiado para el pulido en seco de suelos recubiertos. Para una acabado bien brillante. Ø 20"- 505 mm: código C20-WH



PADS ROJOS MEDIUM SOFT

Disco apropiado para la limpieza con pulverizador (mantenimiento regular). Ø 12"- 305 mm: código C12-RE Ø 20"- 505 mm: código C20-RE



PADS VERDES MEDIUM HARD

Disco apropiado para el decapado en húmedo parcial de superficies duras no recubiertas, para la preparación de superficies duras antes de un nuevo revestimiento y para el decapado de superficies de linóleo y vinílicas.

Ø 12"- 305 mm: código C12-GR Ø 20"- 505 mm: código C20-GR



PADS MARRONES HARD

Disco apropiado para el decapado en seco de suelos recubiertos y para el decapado.

Ø 12"- 305 mm: código C12-BR Ø 20"- 505 mm: código C20-BR



PADS NEGROS VERY HARD

Disco apropiado para el decapado total en húmedo de superficies duras.

También disponible para limpieza pesada en suelos industriales o de cemento.

Ø 12"- 305 mm: código C12-BL Ø 20"- 505 mm: código C20-BL

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO	MODELO	E 55 TOUCH	M 55 TOUCH	M 55 BC CHEM Touch	D 55 TOUCH	D 55 BC CHEM TOUCH	D 60 TOUCH	D 60 BC CHEM TOUCH
40.0103.00	Cepillo 21" polipropileno ø 0.9	•	•	•	•	•		
40.0101.00	Cepillo 12" polipropileno ø 0.9						•	•
40.0303.00	Cepillo 21" polipropileno ø 1.2	•	•	•	•	•		
40.0301.00	Cepillo 12" polipropileno ø 1.2						•	•
40.0203.00	Cepillo 21" tynex ø 1.2 Grit 80	•	•	•	•	•		
40.0201.00	Cepillo 12" tynex ø 1.2 Grit 80						•	•
40.1003.00	Porta almohadillas 485 mm (por pad de 20")	•	•	•	•	•		
40.1001.00	Porta almohadillas 290 mm (por pad de 12")						•	•
96.0055.00	Set de gomas secador poliuretano (frente+detrás)	•	•	•	•	•	•	•
96.0171.00	Peso adicional para el secador (1x700 g)	•	•	•	•	•	•	•

PANEL DE MANDOS CON PANTALLA

PARA UNA GESTIÓN SENCILLA E INTUITIVA DE LAS FUNCIONES DE ROUND 45 TOUCH Y UNA RESPUESTA INMEDIATA DURANTE EL TRABAJO



CONTROL ELECTRÓNICO DE LA REGULACIÓN DEL AGUA:

cinco niveles diferentes seleccionables, para obtener el mejor resultado de limpieza.




PULSADOR "SILENT MODE"


Ideal para la limpieza diaria y para todos los ambientes (hospitales, escuelas, ...) donde un bajo nivel de ruido es un elemento imprescindible y relevante.



TOUCH SYSTEM

Basta un toque del dedo y, gracias al sensor situado debajo del mango todas las funciones seleccionadas se activan y Round 45 entra en acción...Sencillez, rapidez, fiabilidad, desplazar Round 45 TOUCH con un dedo nunca ha sido tan práctico e intuitivo. Menos costes de asistencia: la eliminación de muchas de las partes mecánicas a favor de un sistema puramente electrónico aumenta la fiabilidad de la máquina y disminuye los costes de mantenimiento (menos riesgos de roturas, menos partes de recambio, extrema facilidad en la sustitución)





INNOVACIÓN Y RESULTADOS

Round 45 es la fregadora-secadora pensada específicamente para responder a las exigencias más concretas de los profesionales de la limpieza. El diseño innovador y funcional garantiza la máxima ergonomía y confort en su uso cotidiano. Equipos técnicos de vanguardia (45 litros de capacidad, dos horas y media de autonomía, el panel de mandos interactivo, el sistema de sensores TOUCH, la doble presión del cabezal con cepillo, la función "modalidad silenciosa", el sistema automatizado de distribución del químico) hacen de Round 45, un importante punto de referencia en el sector, ideal para limpiar todo tipo de superficies y ambientes



INNOVACIÓN Y CONTROL

Todas las funciones principales de la máquina se gestionan mediante el panel de mandos por el operador. La pantalla garantiza una constante visualización y un control preciso de las actividades de Round 45.



Contraseña de acceso (activable a petición)



TOUCH SYSTEM

La máquina cuenta con un sensor principal situado en la parte central y frontal del mango. Cuando el operador toca el sensor se envía una señal a la tarjeta electrónica. Inmediatamente todas las funciones seleccionadas se activan y está todo listo para trabajar. Simple, práctico, seguro





FÁCIL DE MANIOBRAR

Las ruedas pivotantes debajo del chasis y el "paso corto" garantizan la máxima capacidad de maniobra, asegurando al mismo tiempo el control total tanto "en trabajo" como durante el transporte. ROUND 45 de esta manera puede trabajar con total agilidad en cualquier ambiente.





PRODUCTIVIDAD

45 litros de capacidad, amplias pistas de lavado (530 y 600 mm), elevada autonomía (dos horas y media), velocidad hasta 5 km/h. Todo ha sido pensado para garantizar la máxima productividad y para permitir trabajar sin esfuerzo en ambientes y superficies de varias dimensiones





PRESTACIONES

Excelentes resultados de limpieza gracias también a la doble presión de los cepillos y a la posibilidad de usar el detergente en la misma máquina. El motor de aspiración de altas prestaciones y el innovador sistema secador (compacto y regulable) aseguran excelentes resultados de secado incluso en las superficies más difíciles.





Doble presión en el suelo (de pedal) del cabezal de los cepillos.

ECO



SILENT MODE

de mando y Round 45 se vuelve enseguida más silenciosa, manteniendo igualmente sus elevadas prestaciones. Ideal para la limpieza diaria y para todos los ambientes (hospitales, escuelas, ...) donde un bajo nivel de ruido es un elemento imprescindible y relevante.





CHEMICAL MIXING SYSTEM

Todos los modelos Round 45 con batería están equipados para poder incluir el sistema automatizado de distribución del guímico (estándar u opcional según los tipos). La dosis de detergente puede definirla el operador directamente desde el panel de mandos. Preciso y eficaz





ECO SYSTEM

¡Round 45 TOUCH es la fregadora pensada para respetar el ambiente! Gracias al nuevo programa ECO, fácilmente accionable desde el panel de mandos, los consumos son reducidos al mínimo, garantizando de todas formas los mejores resultados de limpieza.

- Flujo del agua al mínimo para la mejor optimización de los consumos
- Concentración reducida del detergente: manteniendo de estándares elevados de limpieza con el total respeto del ambiente
- Optimización de la capacidad de aspiración: bajo nivel de ruido y elevado ahorro de energía Con ECO SYSTEM se reducen los consumos y se eliminan los derroches. respetando al máximo el medio ambiente

SISTEMA DE ETIQUETADO EUNITED Desarrollada por la asociación europea de fabricantes de máquinas y sistemas de limpie-

- High Cleaning Efficiency
- Low Energy Consumption
- Low Water Consumption

FFICIENCY FOR A CLEAN ENVIRONMENT CO. IEC/EN SIRIS and TS EUCH IS

za profesional EUnited cleaning, de la que Ghibli & Wirbel también forma parte, la EUnited Cleaning Scrubber Drier Performance Label se basa en las especificaciones técnicas TS 35000 y en la norma internacional IEC / EN 62826. Mediante un test, reproducible y capaz de comparar los resultados de limpieza de diferentes máquinas, se identifican y, después, se etiquetan las fregadoras con una elevada eficiencia de limpieza y el menor uso posible de agua y de energía eléctrica. La etiqueta debe considerarse como un compromiso concreto de la industria europea de máquinas y sistemas de limpieza profesionales en a creación de un futuro sostenible gracias a un ambiente más limpio. La prerrogativa de las empresas participantes consiste en conseguir una limpieza más eficaz y, al mismo tiempo, eficiente desde el punto de vista del perfil de los recursos capaces de adaptarse a las exigencias energéticas futuras.

ROUND 45 S Simply Manual and Simply Driven

¡LAS CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS QUE HAN MARCADO EL ÉXITO DE ROUND 45 DESARROLLADAS EN UNA FÓRMULA ECONÓMICA Y SIMPLIFICADA QUE GARANTIZA EL MÁXIMO RENDIMIENTO Y LOS MEJORES RESULTADOS!

ROUND 45 SM 55

CON BATERÍA, MANUAL, CON CABEZAL DE UN SOLO CEPILLO (21")

MODELO	CÓDIGO
ROUND 45 SM 55 TOUCH	10.4231.00
ROUND 45 SM 55 BC TOUCH	13.4231.00
ROUND 45 SM 55 RC PLUS TOUCH	15 /231 00



Panel de mandos simplificado



Touch system



Secador regulable y compacto



Baterías de 76 Ah (para versión BC PLUS)



Filtro recogedor de partículas grandes + filtro motor de aspiración



Filtro de inmersión

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

UNITAUTEINISTIUMS TEUNIUMS						
MODELO	CÓDIGO	ALIMENTACIÓN	CAP. DEPÓSITOS (MEZCLA/RECUP.)	ANCHURA PISTA LAVADO	ANCHURA DE ASPIRACIÓN	
			1	mm	mm	
ROUND 45 SM 55 TOUCH	10.4231.00	Batería 24V	45/47	530	750	
ROUND 45 SM 55 BC TOUCH	13.4231.00	Batería 24V	45/47	530	750	
ROUND 45 SM 55 BC PLUS TOUCH	15.4231.00	Batería 24V	45/47	530	750	
ROUND 45 SD 55 TOUCH	10.4232.00	Batería 24V	45/47	530	750	
ROUND 45 SD 55 BC TOUCH	13.4232.00	Batería 24V	45/47	530	750	
ROUND 45 SD 55 BC PLUS TOUCH	15.4232.00	Batería 24V	45/47	530	750	

La fregadoras de la gama S de Round 45 están diseñadas específicamente para un uso diario; su diseño innovador y funcional garantiza el máximo confort y ergonomía. Sus características y prestaciones técnicas a la vanguardia (45 litros de capacidad, hasta 3 horas de autonomía en la versión BC PLUS, el panel de mandos muy inutitivo y práctico) hacen de la máquina Round 45 SM un importante punto de referencia en el sector, ideal para la limpieza de cualquier superficie y ambiente.

Simply for You

ROUND 45 SD 55

CON BATERÍA, CON TRACCIÓN, CON CABEZAL DE UN SOLO CEPILLO (21")

MODELO	CÓDIGO
ROUND 45 SD 55 TOUCH	10.4232.00
ROUND 45 SD 55 BC TOUCH	13.4232.00
BOUND 45 SD 55 BC PLUS TOUCH	15 4232 00





Panel de mandos simplificado y touch system



Movimiento diferencial



Baterías de 105 Ah (para versión BC PLUS)



Sistema de depósito abatible



Secador regulable y compacto

	OTENCIA ISTALADA	VELOCIDAD DE AVANCE MÁXIMA	RENDIMIENTO HORARIO (TEÓRICO/REAL)	ATTITION TO A	PESO CABEZAL - PRESIÓN ESPECÍFICA	RUIDO	DIMENSIÓN
W	1	Km/h	m²/h	h - min	Kg - g /cm ²	dB(A)	mm
75	50	4	2120 - 1270	_	25,5-16,5	63	1210x560x1040
75	50	4	2120 - 1270	1 h y 15 min	25,5-16,5	63	1210x560x1040
75	50	4	2120 - 1270	2 h	25,5-16,5	63	1210x560x1040
10	090	5	2650 - 1590	_	25,5-16,5	63	1210x560x1040
10)90	5	2650 - 1590	1 h y 30 min	25,5-16,5	63	1210x560x1040
10)90	5	2650 - 1590	2 h y 45 min	25,5-16,5	63	1210x560x1040

ACCESORIOS ESTÁNDAR



TUBO DE LLENADO AGUA

Extensible y equipado con enganche universal para todo tipo de grifo.



CEPILLOS DE POLIPROPILENO

Resistentes y adecuados para todo tipo de superficie, gracias a sus cerdas de 0,7 mm de diámetro. Disponibles tanto con diámetro de 530 mm (21").



GOMAS SECADOR EN GOMA NATURAL

Proporcionan el mejor rendimiento de secado y son altamente resistentes, gracias a una mayor adaptabilidad al suelo.



CARGADOR DE BATERÍAS A BORDO

Equipamiento estándar en las versiones BC, gracias al cual es posible recargar cómodamente las baterías en lugares diferentes o lejanos, sin tener que volver al mismo lugar.







BATERÍAS DE GEL 12V

Disponibles en las versiones de 50 Ah, 76 Ah y 105 Ah.

ACCESORIOS ESTÁNDAR

CÓDIGO	MODELO	SM 55 TOUCH	SM 55 BC TOUCH	SM 55 BC PLUS TOUCH	SD 55 TOUCH	SD 55 BC TOUCH	SD 55 BC PLUS TOUCH
30.0024.00	Tubo de llenado agua	•	•	•	•	•	•
40.0003.00	Cepillo 21" polipropileno ø 0.7	•	•	•	•	•	•
18.0026.00	Grupo batería (2 piez) 12V 50 Ah		•				
18.0000.00	Grupo batería (2 piez) 12V 76 Ah			•		•	
18.0001.00	Grupo batería (2 piez) 12V 105 Ah						•
22.0630.00	Cargador de baterías a bordo 24V 5A		•				
22.0623.00	Cargador de baterías a bordo 24V 9A			•		•	•
96.0091.01	Set de gomas secador en goma natural (frente+detrás)	•	•	•	•	•	•

ACCESORIOS OPCIONALES



CEPILLOS DE POLIPROPILENO

Adecuados para cualquier tipo de superficie, disponible con diámetro de 530 mm (21") con cerdas de 0,9 mm y 1,2 mm de diámetro.



CEPILLOS TYNEX GRIT 80

Adecuados para lavar superficies rugosas con suciedad persistente, gracias a las cerdas de 1,2 mm de diámetro. Disponibles con diámetro de 530 mm (21").



PORTA PADS

Necesarios para el uso de Round 45 con los pads, equipados con un práctico sistema de enganche y desenganche rápido.



GOMAS SECADOR POLIURETANO

Adecuados para todo tipo de pavimento, muy resistentes al desgaste y a los aceites.



PESO ADICIONAL PARA EL SECADOR (1X700 G)

Gracias al peso adicional que se puede aplicar directamente al secador, la adherencia de las gomas al suelo aumenta, lo que garantiza el mejor rendimiento de secado de las superficies más difíciles. El límite máximo de los pesos que pueden instalarse es dos, alcanzando 1400 g de peso adicional total.

AMPLIA GAMA DE PADS PARA TODAS LAS NECESIDADES



PADS BLANCOS VERY SOFT

Disco apropiado para el pulido en seco de suelos recubiertos. Para una acabado bien brillante. Ø 20"- 505 mm: código C20-WH



PADS ROJOS MEDIUM SOFT

Disco apropiado para la limpieza con pulverizador (mantenimiento regular). Ø 20"-505 mm: código C20-RE



PADS VERDES MEDIUM HARD

Disco apropiado para el decapado en húmedo parcial de superficies duras no recubiertas, para la preparación de superficies duras antes de un nuevo revestimiento y para el decapado de superficies de linóleo y vinílicas.

Ø 20"- 505 mm: código C20-GR



PADS MARRONES HARD

Disco apropiado para el decapado en seco de suelos recubiertos y para el decapado.

Ø 20"- 505 mm: código C20-BR



PADS NEGROS VERY HARD

Disco apropiado para el decapado total en húmedo de superficies duras. También disponible para limpieza pesada en suelos industriales o de cemento. Ø 20"- 505 mm: código C20-BL

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO	MODELO	SM 55 TOUCH	SM 55 BC TOUCH SN	N 55 BC PLUS TOUCH	SD 55 TOUCH	SD 55 BC TOUCH	SD 55 BC PLUS TOUCH
40.0103.00	Cepillo 21" Polipropileno ø 0.9	•	•	•	•	•	•
40.0303.00	Cepillo 21" Polipropileno ø 1.2	•	•	•	•	•	•
40.0203.00	Cepillo 21" tynex ø 1.2 Grit 80	•	•	•	•	•	•
40.1003.00	Porta almohadillas 485 mm (por pad de 20")	•	•	•	•	•	•
96.0055.00	Set de gomas secador poliuretano (frente+detrás)	•	•	•	•	•	•
96.0171.00	Peso adicional para el secador (1x700 g)	•	•	•	•	•	•

ghibli & wirbel

EN RESUMEN





BROCHURE FAM.ROUND 45 G&W cod. 8050228 - ES -ED.04.2020 Ghibli&Wirbel S.p.A. se reserva el derecho a variar las características técnicas y los accesorios en cualquier momento.



Ghibli & Wirbel S.p.A.

Via Circonvallazione 5, 27020 Dorno PV - Italia T. +39 0382 848811 - F. +39 0382 84668 email: info@ghibliwirbel.com

