

**ghibli & wirbel**

Professional Cleaning Machines Since 1968

# SANIPRO 20.12 A P



**DIE PROFESSIONELLE MASCHINE VON  
GHIBLI & WIRBEL FÜR DIE DESINFIZIERUNG INNENRÄUME.  
SANIPRO 20.12 A P IST DIE IDEALE MASCHINE UM UMGEBUNGEN  
MIT EINEM EINZIGEN ARBEITSGANG AUF PROFESSIONELLE WEISE  
STÄNDIG ZU REINIGEN!**

# SANIPRO 20.12 A P

Ständig wachsenden Bedarf gerecht zu werden Reinigung und Desinfektion von Umgebungen, hat Ghibli & Wirbel eine professionelle Maschine entwickelt, mit der Innenräume wie Büros, Schulen, Kantinen, Hotels, Bars und Restaurants gereinigt werden können: SaniPro 20.12 A.P. Dieses kleine, kompakte und leicht zu tragende Desinfektionsmaschine ist mit einer praktischen Dosierpistole ausgestattet, mit der Sie die gesprühte Lösung schnell und einfach auf den Oberflächen verteilen können, ohne sie trocknen zu müssen. Eine äußerst vielseitige professionelle Maschine dank der drei austauschbaren Düsen, die in der Standardausrüstung der Maschine erhältlich sind und unterschiedliche Größen haben, um die Art der Zerstäubung je nach Anwendungsanforderungen zu variieren. Die Vielzahl der Chemikalien, die verwendet werden können, die Möglichkeit, zwei Stunden ununterbrochen zu arbeiten, und die Abdeckung eines großen Arbeitsbereichs machen SaniPro zur idealen Maschine, um Umgebungen mit einem einzigen Arbeitsgang auf professionelle Weise ständig zu reinigen.

## SANITÄRREINIGUNG UND DESINFEKTION

Die Oberflächenreinigung, die mit professionellen Maschinen und Desinfektionsprodukten genau durchgeführt wird, ist für die Entfernung von Schmutz von grundlegender Bedeutung und für eine ordnungsgemäße Hygiene und Desinfektion erforderlich. Diese Verfahren ermöglichen es tatsächlich, Krankheitserreger wie Viren und Bakterien auf den verschiedenen Oberflächen zu eliminieren und deren Verbreitung in der Umwelt zu verhindern.



### PRODUKTIDENTIFIKATION

MODELL	ARTIKELNUMMER
SANIPRO 20.12 A P	16801210001

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Spannungs-Frequenz	220-240 V~	50/60 Hz
Nennleistung	W	25
Maximaler Druck	bar	20
Reinigungslösung tank	l	12
Schallpegel	db(A)	58
IP-Code		IPX4
Kabellänge	m	15
Maximale Länge des ausdehnbaren Spiralrohrs	m	7,5
Gewicht (ohne Zubehör)	Kg	9,3
Abmessungen	mm	760x390x900





**HOCHLEISTUNGS-METALLWAGEN**

Ermöglicht die leichte und schnelle Bewegung der Maschine.  
Mit Korbhalter für Zubehör und die Sprühlanze.




**PUMPE GOTEC**

20 bar Betriebsdruck. Ermöglicht einen kontinuierlichen Betrieb und dank der widerstandsfähigen Dichtungen den Einsatz unterschiedlichster Chemikalien (\*).



**TANK MIT GRADUIERTER SKALA**

Der Bediener füllt die Reinigungs-Desinfektionslösung direkt in den Tank ein.



**QUALITÄTSAUSRÜSTUNG**

- Spiralförmig verlängerbaren Schlauch, der eine Länge von 7,5 m erreichen kann
- Sprühlanze, die 50 cm lang, um die schwierigsten Punkte zu erreichen
- Möglichkeit, die Lanze schnell und einfach in eine Spritzpistole zu verwandeln. Einfach die Düse direkt auf den Griff schrauben



**AUSTAUSCHBAREN DÜSEN**

um die Art der Zerstäubung je nach Anwendungsanforderungen zu variieren.



**SOFORTIGE DESINFEKTION**

Die Desinfektionslösung wird schnell und einfach auf die Oberflächen gesprüht, ohne dass sie getrocknet werden muss. Ideal für die Desinfektion von Innenräumen wie Büros, Schulen, Kantinen, Hotels, Bars und Restaurants.

**MITGELIEFERTES ZUBEHÖR**

MODELL	FLUSS [ML/MIN]	VERBRAUCH REINIGUNGSLÖSUNG [L/H]	AUTONOMIE (MIN)	ARTIKELNUMMER
Ausdehnbares Spiralarohr + Sprühlanze mit grauer eingebauter Düse				6493000
Graue Düse	105	6,3	120	2519005
Grüne Düse	160	9,6	75	2519006
Orangefarbene Düse	200	12	60	2519007

\* empfohlen, immer das technische Datenblatt des zu verwendenden chemischen Produkts einzusehen

# SANIPRO 20.12 A P

## IM ÜBERBLICK



**Korbhalter aus Metall**  
für Zubehör und Spenderlanze

**Kabelhalterung**  
die einfache Aufbewahrung des Kabels

**Schnellanschluss**  
des Spiralförmig verlängerbaren  
Schlauch

**Praktischer Wagen**  
ermöglicht die leichte und  
schnelle Bewegung der  
Maschine

**Räder mit grossem  
durchmesser**

**Schwenkräder**  
für maximale Manövrierfähigkeit