

КОВРОВЫЕ ЭКСТРАКТОРЫ



**ПРОПЫЛЕСОСИТЬ, ВЫМЫТЬ И ВЫСУШИТЬ ЛЮБОЙ ТИП
ТЕКСТИЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПЕРЕРЫВОВ
В РАБОТЕ НИКОГДА НЕ БЫЛО ТАК ПРОСТО!**

Компания Ghibli & Wirbel в постоянном поиске инновационных решений и продуктов, способных наилучшим образом удовлетворить все более специфические потребности операторов по уборке, представляет свою линейку средств для чистки ковров, распылительных и экстракционных машин, характеризующихся надежностью и простотой использования. Известный бестселлер серии Classic Line, M 26, усовершенствованный с точки зрения удобства заполнения моющим раствором, окружен линией Power Extra, которая, радикально обновленная как с точки зрения моделей, так и технических функций, является идеальным решением для любого типа потребностей, связанных с ежедневной уборкой текстильных покрытий ...

CLASSIC LINE M 26

Модель M26, (как всегда доступна в трех версиях Ulka, Ceme и Auto Ceme) отличается использованием классических двухстадийных турбин, которые обеспечили успех пылесосов Ghibli во всем мире. Улучшенная конструкция бака для моющего раствора делает ковровый экстрактор еще более производительным, бак более удобен для заполнения. Эта модель установлена на большие колеса, оснащена баком из нержавеющей стали, термостатом защиты помпы с независимым управлением. Моторный блок с двумя турбинами, где каждая турбина может работать индивидуально, для максимальной надежности и наилучшей производительности, помпы от 48 Вт до 60 Вт, производительность до 4,25 л / мин, техническое оснащение высокого уровня делают M26 идеальным для использования.



М 26 I ULKA

Версия ULKA имеет помпу мощностью 48 Вт, производительностью 1,1 л/мин и давлением 7 бар.

М 26 I CEME

Версия CEME имеет помпу мощностью 60 Вт, производительностью 4,25 л/мин и давлением 6 бар.

М 26 I AUTO CEME

Версия Auto, специально предназначенная для автомобильной промышленности и автомоек, оснащена только ручной насадкой и всасывающим шлангом 6м Ø 40.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	Артикул
М 26 I ULKA	19131210005
М 26 I CEME	19131212002
М 26 I Auto CEME	19131210191


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение/Частота	220-240 V~	50/60 Hz
Максимальная мощность	Вт	2300
Номинальная мощность	Вт	1900
Объем резервуара с раствором	л	12
Объем мусорного бака	л	56
Расход воздуха	л/с	100
Разрежение	мбар	190
Уровень шума	дБ(А)	65
IP-код		IPX4
Длина кабеля	м	10
Вес (без принадлежностей)	кг	24,5
Размеры	мм	610x540x920



БАК ДЛЯ МОЮЩЕГО РАСТВОРА

Вместительный и легкий в заполнении. Съемный легко и быстро.



ПОМПА ULKA И ПОМПА СЕМЕ

ULKA имеет помпу мощностью 48 Вт, производительностью 1,1 л/мин и давлением 7 бар. СЕМЕ имеет помпу мощностью 60 Вт, производительностью 4,25 л/мин и давлением 6 бар.



ТРУБЫ РАСПЫЛЕНИЕ И ВСАСЫВАНИЕ

- Практичный и прочный шланг (Ø 40) доступен в 3-х 6-и метровых вариантах в зависимости от модели.
- Шланг подачи моющего раствора, соединенный, но отдельный и отсоединяемый от всасывающего шланга: удобный, гигиеничный и заменяемый



РУЧНАЯ НАСАДКА

Для идеального распыления моющего раствора на любой поверхности. Практичный и эргономичный.



СЛИВНОЙ ШЛАНГ

для быстрого слива жидкости из бака без малейших усилий



АЛЮМИНИЕВАЯ НАСАДКА ДЛЯ ПОЛА

Еще более прочный для особо тяжелых работ. (Опция)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

Артикул	Модель	I ULKA	I СЕМЕ	I AUTO СЕМЕ
6493150	Всасывающий шланг с коленом 3 м		•	
6493151	Всасывающий шланг с коленом 6 м	•		•
7180074	Ручная насадка	•	•	•
6935730	Насадка для пола	•	•	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артикул	Модель	I ULKA	I СЕМЕ	I AUTO СЕМЕ
7180089	Алюминиевая насадка для пола	•	•	•

М 26

КРАТКО



POWER EXTRA

Маленький POWER EXTRA 7 - компактная модель в состоянии очистить, вымыть и высушить любой вид ткани и дополняющаяся новыми моделями POWER EXTRA 11, 21 и 31.

Три модели, которые, в дополнение к высокому качеству, характеризуются чрезвычайной простотой использования, благодаря **ВЕРТИКАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ИЗ ДВУХ БАКОВ** и **ПРАКТИЧНОЙ ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНОЙ**. Каждая из этих трех моделей доступна в двух версиях: специальная версия для автомобильной промышленности, и версия для всех наиболее распространенных видов чистки. Пропылесосить, вымыть и высушить любой тип текстильной поверхности, без каких-либо перерывов в работе никогда не было так просто!



POWER EXTRA: СИЛА В ЭКСТРАКТОРАХ!

Серия Power Extra является еще одним шагом вперед по сравнению с уже высокими стандартами качества, которые в прошлом отличали моющие пылесосы Ghibli & Wirbel. Моторные блоки **POWER LINE** обеспечивают максимальную безопасность и отличные рабочие результаты. Стандартные насосы для подачи моющих средств Ghibli & Wirbel уже давно являются признанным на рынке элементом надежности. Все модели оснащены **ЕЩЕ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ НАСОСАМИ**, которые гарантируют точную подачу потока моющего раствора в любой рабочей ситуации, и оснащены стандартным реле давления, чтобы гарантировать наилучший контроль подачи моющего раствора во всех этапах применения.



ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Новые модели моющих пылесосов учитывают все ежедневные потребности любого оператора благодаря их простоте в использовании. Тележки с ручками (на больших моделях) облегчают перемещение аппарата на любой поверхности. Разработанная система из двух вертикальных стальных баков (для моющего раствора и грязной воды), в дополнение к повышению профессионализма во всем диапазоне, делает их очень полезными в повседневной практике. Заполнение и очистка чрезвычайно облегчены; они могут происходить почти одновременно. Широкая и прочная заливная горловина: наполнение резервуара моющим раствором никогда не было так просто. Удобный индикатор уровня моющего раствора сигнализирует, о количестве его в баке. Сливной шланг для облегчения опорожнения резервуара. Повышенная безопасность на моделях Power Extra 11, 21, 31 благодаря серийному реле давления и защитному фильтру.



ЗАЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ



БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ



НЕЙЛОНОВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ФИЛЬТР



УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ

ПРОСТОТА И ГИБКОСТЬ РЕШЕНИЙ

Модели Power Extra (11, 21, 31) в основном отличаются двумя версиями:

- стандартная версия "I" укомплектована всеми необходимыми аксессуарами для ежедневной уборки любых помещений;
- версия "I Auto", специально разработана для автомоек и предназначена для чистки салона автомобиля.

Каждая модель может быть дополнена по желанию, благодаря удобному выбору дополнительных аксессуаров. Модель Power Extra 7 также имеет версию "P", характеризующуюся прочным полипропиленовым баком.



ПРАКТИЧНОСТЬ И ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ



ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



POWER EXTRA 7

Компактная модель аппарата для чистки, мытья и сушки текстильных материалов любого типа. Аппарат оснащен насосом мощностью 28 Вт, производительностью 0,95 л/мин и давлением 4 бар. Съемный бак для моющего средства емкостью 7 литров. Независимое управление насосом.



POWER EXTRA 7 P

Версия P оснащена прочным полипропиленовым баком

POWER EXTRA 7 I

Версия I оснащена баком из нержавеющей стали.

POWER EXTRA 7 I AUTO

Версия AUTO оснащена одной ручной насадкой и всасывающим шлангом длиной 6 м Ø 40.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	Артикул
POWER EXTRA 7 P	16221210001
POWER EXTRA 7 I	16244010001
POWER EXTRA 7 I Auto	16254010001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение/Частота	220-240 V~	50/60 Hz
Максимальная мощность	Вт	1250
Номинальная мощность	Вт	1100
Объем резервуара с раствором	л	7
Объем мусорного бака	л	11
Расход воздуха	л/с	71
Разрежение	мбар	235
Давление	бар	4
Уровень шума	дБ(А)	60
IP-код		IPX4
Длина кабеля	м	10
Вес (без принадлежностей)	кг	11
Размеры	мм	500x380x485

POWER EXTRA 11

Несмотря на маленькие размеры, данный пылесос обладает характеристиками солидного профессионального аппарата и отлично подходит для уборки автомобилей, а также чистки ковровых покрытий и текстильных материалов. Обе версии оснащены баками из нержавеющей стали. Аппарат оснащен насосом мощностью 48 Вт с расходом 1,1 л/ мин и давлением 7 бар. 11 литровый бак для моющего раствора легко наполняется благодаря большому заливному отверстию сбоку аппарата. 12 литровый бак для мусора легко очищается с помощью сливного шланга или путем снятия всего бака в несколько простых действий. Независимое управление насосом.



POWER EXTRA 11 I

Стандартная версия помимо шланга длиной 3 м (Ø 40) также оснащена ручной насадкой и насадкой для пола.

POWER EXTRA 11 I AUTO

Версия I Auto оснащена ручной насадкой и шлангом длиной 6 м (Ø 40) для удобной чистки внутренних поверхностей автомобиля, в том числе в самых труднодоступных местах.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	Артикул
POWER EXTRA 11 I	14754010001
POWER EXTRA 11 I Auto	14764010001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение/Частота	220-240 V~	50/60 Hz
Максимальная мощность	Вт	1250
Номинальная мощность	Вт	1100
Объем резервуара с раствором	л	11
Объем мусорного бака	л	12
Расход воздуха	л/с	71
Разрежение	мбар	235
Давление	бар	7
Уровень шума	дБ(А)	60
IP-код		IPX4
Длина кабеля	м	10
Вес (без принадлежностей)	кг	16,5
Размеры	мм	890x420x550

POWER EXTRA 21

Профессиональный аппарат для чистки ковровых покрытий, сочетающий в себе большую емкость, мощность и характеристики высокого уровня. Обе версии оснащены баками из нержавеющей стали. Аппарат оснащен насосом мощностью 48 Вт с расходом 1,1 л/мин и давлением 7 бар. 21 литровый бак для моющего раствора легко наполняется благодаря большому заливному отверстию сбоку аппарата. 22 литровый бак для мусора легко очищается с помощью сливного шланга или путем снятия всего бака в несколько простых действий. Независимое управление насосом.



POWER EXTRA 21 I

Стандартная версия помимо всасывающего шланга длиной 3 м (Ø 40) также оснащена ручной насадкой и насадкой для пола.

POWER EXTRA 21 I AUTO

Версия I Auto помимо стального резервуара оснащена ручной насадкой и всасывающим шлангом длиной 6 м (Ø 40) для удобной чистки внутренних поверхностей автомобилей, в том числе в самых труднодоступных местах.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	Артикул
POWER EXTRA 21 I	14624010001
POWER EXTRA 21 I Auto	14634010001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение/Частота	220-240 V~	50/60 Hz
Максимальная мощность	Вт	1250
Номинальная мощность	Вт	1100
Объем резервуара с раствором	л	21
Объем мусорного бака	л	22
Расход воздуха	л/с	71
Разрежение	мбар	235
Давление	бар	7
Уровень шума	дБ(А)	60
IP-код		IPX4
Длина кабеля	м	10
Вес (без принадлежностей)	кг	18,5
Размеры	мм	900x530x520

POWER EXTRA 31

Power Extra 31 – это самая топовая модель в линейки моющих пылесосов, подходящая для любого типа применения. Универсальный и высокопроизводительный (две всасывающих турбины), представлен в трех вариантах с баками из нержавеющей стали. Емкость бака для моющего раствора 31 литр, легко наполняется благодаря широкой заливной горловине, расположенной сбоку аппарата. Бак для грязной воды (32 л) легко очищается, как с помощью сливного шланга, так и с полным его удалением за несколько простых шагов. Независимое управление насосом.



POWER EXTRA 31 I ULKA

Модель доступна с традиционным насосом ULKA (мощность 48 Вт, расход 1,1 л/мин, давление 7 бар).

Версия I ULKA включает в себя, всасывающий шланг длиной 3 м (Ø 40), ручную насадку и насадку для пола.

POWER EXTRA 31 I CEME

Модель доступна в версии с насосом CEME (мощность 60 Вт, расход 4,5 л/мин, давление 6 бар). Версия I CEME включает в себя, всасывающий шланг длиной 3 м (Ø 40), ручную насадку и насадку для пола.

POWER EXTRA 31 I AUTO CEME

Версия Auto (насос CEME), имеет в комплекте ручную насадку и всасывающий шланг длиной 6 м (Ø 40) для удобной чистки салона автомобиля даже в самых труднодоступных.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	Артикул
POWER EXTRA 31 I ULKA	14524010002
POWER EXTRA 31 I CEME	14524010001
POWER EXTRA 31 I Auto CEME	14534010001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение/Частота	220-240 V~	50/60 Hz
Максимальная мощность	Вт	2500
Номинальная мощность	Вт	2200
Объем резервуара с раствором	л	31
Объем мусорного бака	л	32
Расход воздуха	л/с	142
Разрежение	мбар	225
Давление	бар	7 (ULKA)/6 (CEME)
Уровень шума	дБ(А)	82
IP-код		IPX4
Длина кабеля	м	10
Вес (без принадлежностей)	кг	26,5
Размеры	мм	960x630x550

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

Еще одним отличительным элементом линейки, несомненно, является качественное оборудование, которое может удовлетворить любые конкретные потребности оператора.



НАСАДКА ДЛЯ ПОЛА

прочные, высокого качества, которые необходимы для того, чтобы оптимально промыть и высушить любую ткань и ковровое покрытие. Поставляется в стандартной комплектации с практичной "S" - образной трубкой из хромированной стали, эргономичной для обработки поверхностей даже в самых труднодоступных местах.



НЕЙЛОНОВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ФИЛЬТР

Для лучшей производительности всасывания и максимальной защиты двигателя



РУЧНЫЕ НАСАДКИ

Распыление и всасывание. Всегда был флагманом экстракторных машин Ghibli & Wirbel: эргономичная и долговечная система подачи воды, которая также является прочной и особенно эффективной благодаря удобству рычага активации "Распыления".



ТРУБЫ РАСПЫЛЕНИЕ И ВСАСЫВАНИЕ

- Практичный и прочный всасывающий шланг (Ø 40) доступен в версиях 2,5 и 6 метров в зависимости от модели.
- Шланг подачи воды, отсоединяемый от всасывающего шланга: удобный, гигиеничный и простой в замене.
abgenommen werden: Bequem, hygienisch und austauschbar

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



АЛЮМИНИЕВАЯ НАСАДКА ДЛЯ ПОЛА

Простота установки благодаря практичной "S" - образной трубе из хромированной стали. Эргономичная ручка. Идеально подходит для обработки поверхности даже в самых труднодоступных местах.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

Артикул	Модель	7 P	7 I	7 I AUTO	11 I	11 I AUTO	21 I	21 I AUTO	31 I ULKA	31 I CEME	31 I AUTO CEME
6010632	Всасывающий шланг с коленом 2,5 м	•	•								
2511485	Удлинительная трубка 0,5 м	•	•								
6010692	Насадка для пола	•	•								
6010695	Ручная насадка	•	•								
2001814	Воронка Ø 8	•	•								
6493151	Всасывающий шланг с коленом 6 м			•		•		•			•
7180074	Ручная насадка			•	•	•	•	•	•	•	•
6493150	Всасывающий шланг с коленом, длина 3 м				•		•		•	•	
6935730	Насадка для пола				•		•		•	•	
3001009	Нейлоновый защитный фильтр				•	•					
3001016	Нейлоновый защитный фильтр						•	•	•	•	•

POWER EXTRA

КРАТКО

**ЭРГОНОМИЧНАЯ
РУЧКА**

**УДОБНАЯ РУЧКА ДЛЯ
ПЕРЕНОСКИ**

**БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ**

Шланг подачи воды и
всасывающий шланг

ДВУХ БАКОВ СТАЛЬНОЙ
Прочный и долговечный

**ПРАКТИЧНОЙ
ЗАЛИВНОЙ**

Широкий и прочный

СЛИВНОЙ ШЛАНГ
для опорожнения бака

**КОЛЕСА БОЛЬШОГО
ДИАМЕТРА**

Для максимальной
маневренности и легкого
преодоления препятствий

**ПОВОРОТНЫМ
ПЕРЕДНИМ КОЛЕСАМ**

BROCHURE FAM. POWER EXTRA G&W 8050271-RU - ED.04.2020

Компания Ghibli & Wirbel S.p.A. оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики и принадлежности в любое время.

ghibli & wirbel

Professional Cleaning Machines Since 1968

Ghibli & Wirbel S.p.A.

Via Circonvallazione 5, 27020 Dorno PV - Italia
T. +39 0382 848811 – F. +39 0382 84668 e-
mail: info@ghibliwirbel.com

A COMPANY GROUP OF RIELLO INDUSTRIES



100% MADE IN ITALY