

ghibli & wirbel

LAVAMOQUETTE



**ASPIRARE, LAVARE E ASCIUGARE
IN UN SOLO PASSAGGIO QUALSIASI
TIPO DI SUPERFICIE TESSILE NON È MAI STATO
COSÌ FACILE GRAZIE ALLA GAMMA COMPLETA
DI LAVAMOQUETTE GHIBLI & WIRBEL!**

Ghibli & Wirbel, alla continua ricerca di soluzioni e prodotti innovativi in grado di rispondere al meglio alle esigenze sempre più specifiche degli operatori del cleaning, presenta la sua linea di lavamoquette, macchine a spruzzo ed estrazione caratterizzate da affidabilità, robustezza e praticità di utilizzo. Al ben noto bestseller della gamma Classic Line, M 26, perfezionato nella praticità di carico, si affianca la linea Power Extra che, radicalmente rinnovata sia nei modelli che nelle funzionalità tecniche, costituisce la soluzione ideale per qualsiasi tipo di necessità legata alla pulizia quotidiana di tessuti, tappeti, moquette...

CLASSIC LINE

M 26

Il modello M 26, come sempre disponibile in tre versioni (Ulka, Ceme e Auto Ceme), è caratterizzato dall'impiego dei classici motori bi-stadio che hanno contraddistinto il successo degli aspiratori Ghibli nel mondo. Il serbatoio soluzione, facilmente rimovibile e migliorato nella capienza e nella praticità di carico, rende la macchina ancora più performante. Modello di lavamoquette carrellato, dotato di resistente serbatoio in acciaio inox, termostato protezione pompa e comando indipendente di azionamento pompa. La testata a due motori, azionabili singolarmente, per la massima affidabilità e le migliori performance, le pompe da 48 W a 60 W, la portata fino a 4,25 l/min, le dotazioni tecniche di alto livello, rendono M26 ideale per ogni necessità di impiego.



M 26 I ULKA

La versione con pompa ULKA ha una potenza di 48 W, una portata di 1,1 l/min e una pressione di 7 bar.

M 26 I CEME

La versione con pompa CEME ha una potenza di 60 W, una portata di 4,25 l/min e una pressione di 6 bar.

M 26 I AUTO CEME

La versione Auto, specifica per il settore automotive e carwash, è dotata della sola bocchetta manuale e del tubo estrazione 6m Ø 40.

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE
M 26 I ULKA	19131210005
M 26 I CEME	19131212002
M 26 I Auto CEME	19131210191


CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	2300
Potenza nominale	W	1900
Capacità serbatoio soluzione	l	12
Capacità serbatoio recupero	l	56
Portata aria	l/s	100
Depressione	mbar	190
Livello sonoro	dbA	65
Codice IP		IPX4
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	24,5
Dimensioni	mm	610x540x920



SERBATOIO SOLUZIONE DETERGENTE

capiente e facile da riempire.
Rimovibile in modo semplice e veloce.



POMPA ULKA E POMPA CEME

ULKA con potenza di 48 W, portata di 1,1 l/min e pressione di 7 bar.
CEME con potenza di 60 W, portata di 4,25 l/min e pressione di 6 bar.



TUBI SPRAY-EX

- Il tubo flessibile (Ø 40) pratico e resistente disponibile nelle versioni da 3 e 6 metri a seconda dei modelli.
- Il tubo di erogazione dell'acqua, accoppiato, ma separato e sganciabile dal tubo di aspirazione: comodo, igienico e sostituibile



BOCCHETTA MANUALE ESTRAZIONE

per una perfetta nebulizzazione della soluzione detergente su ogni superficie. Pratica ed ergonomica.



TUBO DI SCARICO

per vuotare velocemente il fusto, senza il minimo sforzo



BOCCHETTA PAVIMENTI IN ALLUMINIO

ancora più resistente per lavori particolarmente gravosi.
(Optional)

ACCESSORI IN DOTAZIONE

CODICE	MODELLO	I ULKA	I CEME	I AUTO CEME
6493150	Tubo flessibile 3 m		•	
6493151	Tubo flessibile 6 m	•		•
7180074	Bocchetta manuale estrazione	•	•	•
6935730	Bocchetta pavimenti	•	•	

ACCESSORI OPTIONAL

CODICE	MODELLO	I ULKA	I CEME	I AUTO CEME
7180089	Bocchetta pavimenti alluminio	•	•	•

M 26

IN SINTESI



**IMPUGNATURA
ERGONOMICA**

**PRATICA MANIGLIA
DI TRASPORTO**

TESTATA 2 MOTORI

possibilità di utilizzare un motore singolarmente,
due motori contemporaneamente

**SGANCIO TESTATA
RAPIDO**

CONNESSIONE RAPIDA

del tubo di erogazione
dell'acqua e del flessibile
di aspirazione

SERBATOIO 12 L
con ampia bocca di carico

FUSTO IN ACCIAIO

resistente e duraturo.
56 litri di capacità
per operazioni
di pulizia prolungate

**RUOTE DI GRANDE
DIAMETRO**

per la massima manovrabilità
e facilità di superamento
degli ostacoli

**RUOTE ANTERIORI
PIVOTTANTI**

TUBO DI SCARICO

per lo svuotamento del fusto

POWER EXTRA

Elemento caratterizzante delle lavamoquette Power Extra è sicuramente la qualità del prodotto che si combina naturalmente ad un'estrema praticità e facilità d'uso. Al classico Power Extra 7 - il modello compatto in grado di pulire, lavare ed asciugare ogni tipo di tessuto – si accompagnano gli innovativi Power Extra 11, 21 e 31.

Tre modelli che, oltre alle dotazioni tecniche di elevata qualità, si caratterizzano per l'estrema semplicità di utilizzo grazie al **SISTEMA VERTICALE DI DOPPIO SERBATOIO** ed alla **PRATICA BOCCA DI CARICO**.

Ciascuno di questi tre modelli è presente in due versioni: una specifica per il settore dell'auto, l'altra adatta ad esigenze di pulizia più comuni e diffuse. Aspirare, lavare e asciugare qualsiasi tipo di superficie tessile senza alcuna interruzione di lavoro non è mai stato così facile! Elemento distintivo delle serie Power Extra è il perfetto mix di soluzioni che lavorano sinergicamente per garantire i migliori risultati di pulizia in qualsiasi ambiente.



POWER EXTRA: LA POTENZA NEGLI ESTRATTORI!

La gamma Power Extra rappresenta un ulteriore passo in avanti rispetto ai già elevati standard qualitativi che hanno contraddistinto in passato le lavamoquette Ghibli & Wirbel. Le **TESTATE POWER LINE** garantiscono massima sicurezza e risultati di lavoro eccellenti. Le pompe di serie sulle lavamoquette Ghibli & Wirbel rappresentano già da tempo un elemento di affidabilità riconosciuto sul mercato. Tutti i modelli sono equipaggiati con **POMPE ANCORA PIÙ PERFORMANTI**, che garantiscono un'erogazione precisa del flusso dell'acqua in qualsiasi situazione di lavoro, e sono dotati di pressostato di serie per garantire il miglior controllo dell'erogazione della soluzione detergente in ogni tipo di applicazione.



FACILITÀ D'USO

I nuovi modelli di lavamoquette tengono conto delle esigenze quotidiane di qualsiasi operatore anche attraverso la loro semplicità di utilizzo. I carrelli con maniglia (sui modelli più grandi) facilitano i movimenti e lo spostamento della macchina su qualsiasi tipo di superficie. Il sistema a sviluppo verticale tramite due fusti in acciaio (soluzione detergente e recupero), oltre ad aggiungere professionalità all'intera gamma, la rende utilissima nella pratica quotidiana. Le operazioni di carico e scarico sono estremamente agevolate; possono avvenire quasi simultaneamente. Bocca di carico ampia e resistente: riempire il serbatoio soluzione detergente non è mai stato così facile. Il pratico indicatore di livello segnala quando fermarsi. Tubo di scarico per facilitare lo svuotamento del serbatoio. Maggior sicurezza sui modelli Power Extra 11, 21, 31, grazie al pressostato di serie e al filtro di protezione.



BOCCA DI CARICO



CONNESSIONE RAPIDA



FILTRO PROTEZIONE NYLON



INDICATORE DI LIVELLO

SEMPLICITÀ E FLESSIBILITÀ DELLE SOLUZIONI

I modelli Power Extra (11, 21, 31) si distinguono principalmente in due versioni:

- la versione "I", standard, completa di tutti gli accessori necessari per la pulizia quotidiana di qualsiasi ambiente;
- la versione "I Auto", specifica per il settore Car Wash, studiata appositamente per la pulizia degli interni delle auto.

Ciascun modello può essere personalizzato a piacere grazie all'utile selezione di accessori optional.

Il modello Power Extra 7 presenta anche la versione "P", caratterizzata dal fusto resistente in polipropilene.



IDEALI PER TUTTE LE SUPERFICI



PRATICITÀ E FACILITÀ D'USO



POWER EXTRA 7

Modello compatto di lavamoquette ideale per gli ambienti stretti, facile da trasportare con una buona dotazione di accessori. Per pulire, lavare ed asciugare ogni tipo di tessuto. Tutti i modelli sono dotati di pompa con potenza di 28W, portata 0,95 l/min., pressione 4 bar. Capacità serbatoio detergente 7 litri. Serbatoio detergente removibile. Comando indipendente di azionamento pompa.



POWER EXTRA 7 P

La versione P è caratterizzata dal fusto resistente in polipropilene

POWER EXTRA 7 I

La versione I è dotata di serbatoio in acciaio inox.

POWER EXTRA 7 I AUTO

La versione I Auto, oltre al serbatoio in acciaio, presenta in dotazione la bocchetta manuale e un tubo da 6 m Ø 40 per pulire comodamente gli interni dell'auto anche nei punti più difficili da raggiungere.

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE
POWER EXTRA 7 P	16221210001
POWER EXTRA 7 I	16244010001
POWER EXTRA 7 I Auto	16254010001

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	1250
Potenza nominale	W	1100
Capacità serbatoio soluzione	l	7
Capacità serbatoio recupero	l	11
Portata aria	l/s	71
Depressione	mbar	235
Pressione	bar	4
Livello sonoro	dbA	60
Codice IP		IPX4
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	11
Dimensioni	mm	500x380x485

POWER EXTRA 11

Nonostante le piccole dimensioni è già in grado di raggiungere le performance di una macchina altamente professionale con prestazioni eccellenti per l'impiego nel settore auto e per ogni operazione di pulizia di moquette e tessuti. Entrambe le versioni di Power Extra 11 sono dotate di serbatoio in acciaio inox. I modelli Power Extra 11 sono dotati di pompa con potenza di 48 W, portata 1,1 l/min., pressione 7 bar. Capacità serbatoio detergente di 11 litri, facilmente riempibile grazie all'ampia bocca di carico situata sul fianco della macchina. Serbatoio di recupero (12 l) semplice da svuotare, sia utilizzando il tubo di scarico che rimuovendo l'intero serbatoio in pochi semplici passaggi. Comando indipendente di azionamento pompa.



POWER EXTRA 11 I

La versione standard ha in dotazione, oltre al tubo lungo 3 m (Ø 40), la bocchetta manuale e la bocchetta per pavimenti.

POWER EXTRA 11 I AUTO

La versione I Auto, presenta in dotazione la bocchetta manuale e un tubo da 6 m (Ø 40) per pulire comodamente gli interni dell'auto anche nei punti più difficili da raggiungere.

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE
POWER EXTRA 11 I	14754010001
POWER EXTRA 11 I Auto	14764010001

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	1250
Potenza nominale	W	1100
Capacità serbatoio soluzione	l	11
Capacità serbatoio recupero	l	12
Portata aria	l/s	71
Depressione	mbar	235
Pressione	bar	7
Livello sonoro	dbA	60
Codice IP		IPX4
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	16,5
Dimensioni	mm	890x420x550

POWER EXTRA 21

Lavamoquette professionale che abbina all'ampia capacità di carico potenza e performance di alto livello. Entrambe le versioni di Power Extra 21 sono dotate di serbatoio in acciaio inox. I modelli Power Extra 21 sono dotati di pompa con potenza di 48 W, portata 1,1 l/min, pressione 7 bar. Capacità serbatoio detergente di 21 litri, facilmente riempibile grazie all'ampia bocca di carico situata sul fianco della macchina. Serbatoio di recupero (22 l) semplice da svuotare, sia utilizzando il tubo di scarico che rimuovendo l'intero serbatoio in pochi semplici passaggi. Comando indipendente di azionamento pompa.



POWER EXTRA 21 I

La versione standard ha in dotazione, oltre a tubo lungo 3 m (Ø 40), la bocchetta manuale e la bocchetta per pavimenti.

POWER EXTRA 21 I AUTO

La versione I Auto, presenta in dotazione la bocchetta manuale e un tubo da 6 m (Ø 40) per pulire comodamente gli interni dell'auto anche nei punti più difficili da raggiungere.

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE
POWER EXTRA 21 I	14624010001
POWER EXTRA 21 I Auto	14634010001

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	1250
Potenza nominale	W	1100
Capacità serbatoio soluzione	l	21
Capacità serbatoio recupero	l	22
Portata aria	l/s	71
Depressione	mbar	235
Pressione	bar	7
Livello sonoro	dbA	60
Codice IP		IPX4
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	18,5
Dimensioni	mm	900x530x520

POWER EXTRA 31

La lavamoquette Power Extra 31 è la macchina top della gamma, adatta per qualsiasi tipo di applicazione.

Versatilità e performance elevatissime (doppio motore di aspirazione) declinate nelle tre versioni proposte, tutte con fusti in acciaio inox. Capacità serbatoio detergente di 31 litri, facilmente riempibile grazie all'ampia bocca di carico situata sul fianco della macchina. Serbatoio di recupero (32 l) semplice da svuotare, sia utilizzando il tubo di scarico che rimuovendo l'intero serbatoio in pochi semplici passaggi. Comando indipendente di azionamento pompa.



POWER EXTRA 31 I ULKA

Modello disponibile con la tradizionale pompa ULKA (48 W di potenza, 1,1 l/min di portata, 7 bar di pressione). La versione I ULKA ha in dotazione, oltre al tubo lungo 3 m (Ø 40), la bocchetta manuale e la bocchetta per pavimenti.

POWER EXTRA 31 I CEME

Modello disponibile nella versione pompa CEME (60 W di potenza, 4,5 l/min di portata, 6 bar di pressione). La versione I CEME ha in dotazione, oltre al tubo lungo 3 m (Ø 40), la bocchetta manuale e la bocchetta per pavimenti.

POWER EXTRA 31 I AUTO CEME

La versione I Auto (anch'essa con pompa CEME), presenta in dotazione la bocchetta manuale e un tubo da 6 m (Ø 40) per pulire comodamente gli interni dell'auto anche nei punti più difficili da raggiungere.

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE
POWER EXTRA 31 I ULKA	14524010002
POWER EXTRA 31 I CEME	14524010001
POWER EXTRA 31 I Auto CEME	14534010001

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	2500
Potenza nominale	W	2200
Capacità serbatoio soluzione	l	31
Capacità serbatoio recupero	l	32
Portata aria	l/s	142
Depressione	mbar	225
Pressione	bar	7 (ULKA)/6 (CEME)
Livello sonoro	dbA	82
Codice IP		IPX4
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	26,5
Dimensioni	mm	960x630x550

DOTAZIONE DI QUALITÀ

Altro elemento distintivo della gamma è senza dubbio la dotazione di qualità in grado di soddisfare qualsiasi esigenza specifica dell'operatore.



BOCCHETTE PAVIMENTI

resistenti, di alta qualità, indispensabili per lavare e asciugare qualsiasi tessuto e moquette in maniera ottimale. In dotazione standard con il pratico tubo a "S" in acciaio cromato (nei modelli 11, 21 e 31), ergonomico, per il trattamento delle superfici anche nei punti più difficili da raggiungere.



BOCCHETTE MANUALI

a spruzzo ed estrazione. Da sempre un fiore all'occhiello delle lavamoquette Ghibli & Wirbel: ergonomiche e resistenti con un sistema di erogazione dell'acqua anch'esso robusto e particolarmente efficace grazie alla praticità della leva di attivazione dello "spruzzo".



FILTRO PROTEZIONE NYLON

per le migliori performance di aspirazione e massima protezione del motore



TUBI SPRAY-EX

- Il tubo flessibile (Ø 40) pratico e resistente disponibile nelle versioni da 2,5 e 6 metri a seconda dei modelli.
- Il tubo di erogazione dell'acqua, accoppiato, ma separato e sganciabile dal tubo di aspirazione: comodo, igienico e facile da sostituire.

ACCESSORI OPTIONAL



BOCCHETTA PAVIMENTI IN ALLUMINIO

Facile da installare, grazie al pratico tubo a "S" in acciaio cromato. Impugnatura ergonomica. Ideale per il trattamento delle superfici anche nei punti più difficili da raggiungere.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

CODICE	MODELLO	7 P	7 I	7 I AUTO	11 I	11 I AUTO	21 I	21 I AUTO	31 I ULKA	31 I CEME	31 I AUTO CEME
6010632	Tubo flessibile 2,5 m	•	•								
2511485	Tubo rigido integrato 0,5 m (*)	•	•								
6010692	Bocchetta pavimenti	•	•								
6010695	Bocchetta manuale	•	•								
2001814	Imbuto Ø 8	•	•								
6493151	Tubo flessibile 6 m			•		•		•			•
7180074	Bocchetta manuale estrazione			•	•	•	•	•	•	•	•
6493150	Tubo flessibile 3 m				•		•		•	•	
6935730	Bocchetta pavimenti				•		•		•	•	
3001009	Filtro di protezione nylon				•	•					
3001016	Filtro di protezione nylon						•	•	•	•	•

(*) 2 nella versione standard

POWER EXTRA

IN SINTESI

**IMPUGNATURA
ERGONOMICA**

**PRATICA MANIGLIA
DI TRASPORTO**

CONNESSIONE RAPIDA
del tubo di erogazione
dell'acqua e del flessibile
di aspirazione

DOPPIO SERBATOIO IN ACCIAIO
resistente e duraturo.

BOCCA DI CARICO
ampia e resistente

TUBO DI SCARICO
per lo svuotamento del fusto

**RUOTE DI GRANDE
DIAMETRO**
per la massima manovrabilità
e facilità di superamento
degli ostacoli

**RUOTE ANTERIORI
PIVOTTANTI**

BROCHURE FAM. POWER EXTRA G&W 8050271-IT - ED.04.2020

Ghibli & Wirbel SpA. si riserva il diritto di variare le caratteristiche tecniche e gli accessori in ogni momento.

ghibli & wirbel

Professional Cleaning Machines Since 1968

Ghibli & Wirbel S.p.A.

Via Circonvallazione 5, 27020 Dorno PV - Italia
T. +39 0382 848811 - F. +39 0382 84668 e-
mail: info@ghibliwirbel.com



100% MADE IN ITALY

A COMPANY GROUP OF RIELLO INDUSTRIES