

ghibli & wirbel

TEPPICHREINIGER



**SAUGEN, WASCHEN UND TROCKNEN
JEDE ART VON TEXTILOBERFLÄCHE OHNE
UNTERBRECHUNG DES ARBEITSGANGES WAR
NOCH NIE SO EINFACH!**

Ghibli & Wirbel ist ständig auf der Suche nach innovativen Lösungen und Produkten, die den spezifischen Anforderungen der Reinigungsexperten am besten gerecht werden und präsentiert eine Linie von Teppichreinigern, d.h. von Sprüh- und Extraktionsgeräten, die sich durch Zuverlässigkeit, Robustheit und praktische Anwendbarkeit auszeichnen. Der bekannte Bestseller der Reihe Classic Line, M 26, perfektioniert in der Zweckmäßigkeit der Befüllung, wird flankiert von der Linie Extra Power, die sowohl bei den Modellen als auch bei den technischen Funktionen radikal erneuert wurde und so die ideale Lösung für sämtliche Anforderungen im Zusammenhang mit der täglichen Reinigung von Geweben, Teppichen, Teppichböden usw. darstellt.

CLASSIC LINE

M 26

Das wie immer in drei Ausführungen (Ulka, Ceme und Auto Ceme) erhältliche Modell M 26 ist mit den klassischen Zweistufenmotoren ausgestattet, die für den weltweiten Erfolg der Sauger Ghibli bezeichnend sind. Der Tank für die Reinigungslösung mit extrem praktischer Befüllung sorgt für erhöhte Performance. Fahrbarer Teppichreiniger mit Edelstahl Behälter, Thermoschalter an der Pumpe vorhanden und Unabhängige Pumpensteuerung. Der Kopf mit zwei Motoren, die einzeln angesteuert werden können, was höchste Zuverlässigkeit und beste Performance bedeutet, sowie die Pumpen von 48 bis 60 W, ein Durchfluss bis zu 4,25 L/Min, die High-Tech Ausstattungen verleihen M26 die optimale Eignung für alle Ansprüche.



M 26 | ULKA

Die Ausführung mit Pumpe ULKA hat eine Leistung von 48 W, eine Förderleistung von 1,1 l/min und einen Druck von 7 bar.

M 26 | CEME

Die Ausführung mit Pumpe CEME hat eine Leistung von 60 W, eine Förderleistung von 4,25 l/min und einen Druck von 6 bar.

M 26 | AUTO CEME

Die Ausführung Auto, spezifisch für den Automotive- und Car Wash-Sektor, ist nur mit der Polsterdüse und dem Extraktionsschlauch 6 m Ø 40 ausgestattet.

PRODUKTIDENTIFIKATION

MODELL	ARTIKELNUMMER
M 26 ULKA	19131210005
M 26 CEME	19131212002
M 26 Auto CEME	19131210191


TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Spannungs-Frequenz	220-240 V~	50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	W	2300
Nennleistung	W	1900
Fassungsvermögen Reinigungslösung	l	12
Fassungsvermögen Schmutzwassertank	l	56
Luftleistung	l/s	100
Vakuum	mbar	190
Schallpegel	db(A)	65
IP-Code		IPX4
Kabellänge	m	10
Gewicht (ohne Zubehör)	Kg	24,5
Abmessungen (L x B x H)	mm	610x540x920



REINIGUNGSMITTELTANK

groß und leicht zu füllen. Schnell und einfach zu entnehmen.



PUMPE ULKA UND PUMPE CEME

ULKA hat eine Leistung von 48 W, eine Förderleistung von 1,1 l/min und einen Druck von 7 bar. CEME hat eine Leistung von 60 W, eine Förderleistung von 4,25 l/min und einen Druck von 6 bar.



SPRÜH-EXTRAKTIONSSCHLÄUCHE

- der flexible Schlauch (Ø 40) ist praktisch und widerstandsfähig und je nach Modell in 3 und 6 Meter langen Versionen erhältlich.
- der Schlauch für die Wasserabgabe ist mit dem Saugschlauch verbunden, kann aber getrennt und abgenommen werden: Bequem, hygienisch und austauschbar



HANDSPRÜHDÜSE

für eine perfekte Zerstäubung der Reinigungslösung auf jeder Oberfläche. Praktisch und ergonomisch.



ABLASSSCHLAUCH

erleichtert die Entleerung des Behälters



BODENSPRÜHDÜSE ALU

noch stärker für besonders schwierige Arbeiten. (Optional)

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

ARTIKELNUMMER	MODELL	I ULKA	I CEME	I AUTO CEME
6493150	Flexibler Schlauch 3 m		•	
6493151	Flexibler Schlauch 6 m	•		•
7180074	Handsprühdüse	•	•	•
6935730	Bodensprühdüse	•	•	

OPTIONALES ZUBEHÖR

ARTIKELNUMMER	MODELL	I ULKA	I CEME	I AUTO CEME
7180089	Bodensprühdüse Alu	•	•	•

M 26

IM ÜBERBLICK



NEUEN HANDGRIFF

KOPF 2 MOTOREN

Ein Motor kann einzeln oder zwei Motoren können gleichzeitig angesteuert werden.

SCHNELLANSCHLUSS

des Wasserabgabebehälters und des flexiblen Saugschlauchs

PRAKTISCHER TRAGEGRIFF

KOPF SCHNELL ABNEHMBAREN

REINIGUNGSMITTEL TANK 12L

mit großer Einfüllöffnung

BEHÄLTER AUS STAHL

Robuster und langlebige. 56 liter fassungsvermögen für längere und besonders anspruchsvolle Reinigungsarbeiten

RÄDER MIT GROSSEM DURCHMESSER

Für maximale Manövrierfähigkeit und die einfache Überwindung von Hindernissen

SCHWENKRÄDER VORNE

ABLASSSCHLAUCH

für die Entleerung

POWER EXTRA

Ein wichtiges Merkmal des Teppichreinigers Power Extra ist sicher die Qualität des Produkts, die natürlich mit äußerster Zweckmäßigkeit und Benutzerfreundlichkeit verbunden ist. Neben dem kleinen Power Extra 7 - dem kompakt gebauten Modell, das in der Lage ist, sämtliche Textilien zu waschen und trocknen - gibt es jetzt die neuen Power Extra 11, 21 und 31.

Drei Modelle, die sich neben der Qualitätsausstattung durch die extreme Bedienfreundlichkeit auszeichnen, die durch das **VERTIKALE DOPPELTANKSYSTEM** und die **PRAKTISCHE EINFÜLLÖFFNUNG GEGEBEN**. ist. Jedes dieser drei Modelle ist in zwei Ausführungen erhältlich: eine speziell für die Automotive Branche, die andere für allgemeine Reinigungsansprüche. Saugen, waschen und trocknen jede Art von Textiloberfläche ohne Unterbrechung des Arbeitsganges war noch nie so einfach! Ein Unterscheidungskriterium der Reihe Power Extra ist die perfekte Mischung von Lösungen, die in Synergie zusammenarbeiten, um in jeder Umgebung die besten Reinigungsergebnisse zu gewährleisten.



POWER EXTRA: DIE LEISTUNG IN DEN EXTRAKTOREN

Die Power Extra-Reihe stellt einen weiteren Fortschritt im Vergleich zu den bereits hohen Qualitätsstandards dar, die in der Vergangenheit die Teppichreiniger von Ghibli & Wirbel ausgezeichnet haben. Die **KÖPFE POWER LINE** garantieren maximale Sicherheit und ausgezeichnete Arbeitsergebnisse. Die serienmäßigen Pumpen der Teppichreiniger Ghibli & Wirbel sind seit langem ein anerkannt zuverlässiges Element auf dem Markt. Sämtliche Modelle sind mit **NOCH LEISTUNGSSTÄRKEREN PUMPEN** ausgestattet, die in jeder Arbeitssituation eine präzise Abgabe des Wasserflusses gewährleisten. Sie sind außerdem serienmäßig mit einem Druckschalter ausgestattet, um die beste Kontrolle der Abgabe der Reinigungsmittellösung bei jeder Art von Anwendung zu garantieren.



EINFACHE BEDIENUNG

Die neuen Modelle der Teppichreinigungsgeräte berücksichtigen auch durch ihre einfache Bedienung die täglichen Anforderungen jedes Benutzers. Die Wagen mit Handgriff (bei den größeren Modellen) erleichtern das Bewegen und Verschieben der Maschine auf jeder Art von Oberfläche. Das vertikale System mit 2 Stahlbehältern (Reinigungslösung und Schmutzwasser) sowie die Professionalität des gesamten Sortiments sorgen für einen sehr hohen Nutzwert im täglichen Gebrauch. Befüll- und Entleervorgänge sind extrem leicht; sie können fast gleichzeitig stattfinden. Große und widerstandsfähige Einfüllöffnung: Das Befüllen des Reinigungsmitteltanks war noch nie so einfach. Die praktische Füllstandsanzeige signalisiert, wann man aufhören muss. Ablassschlauch für ein leichteres Entleeren des Behälters. Größere Sicherheit bei den Modellen Power Extra 11, 21, 31, dank des serienmäßigen Druckschalters und des Schutzfilters.



BREITE DÜSE



SCHNELLANSCHLUSS



NYLON MOTORSCHUTZFILTER



FÜLLSTANDSANZEIGE

EINFACHHEIT UND FELEXIBILITÄT DER LÖSUNGEN

Die Modelle Power Extra (11, 21, 31) sind hauptsächlich durch zwei Versionen gekennzeichnet:

- Die Standardversion "I", komplett mit allem Zubehör, das für die tägliche Reinigung jeder Umgebung erforderlich ist;
- Die Version "I Auto", speziell für den Bereich Car Wash und eigens für die Reinigung von Fahrzeuginnenräumen entwickelt. Jedes Modell kann dank der nützlichen Auswahl an optionalem Zubehör nach Belieben an die Kundenwünsche angepasst werden. Das Modell Power Extra 7 ist auch in der Version "P", mit einem widerstandsfähigen Behälter aus Polypropylen erhältlich.



IDEAL FÜR JEDE OBERFLÄCHE



FUNKTIONALITÄT UND EINFACHE BEDIENUNG



POWER EXTRA 7

Kompakte Teppichreinigungsmaschine für kleine Räume, einfach zu transportieren und mit großer Zubehörauswahl. Zum Reinigen, Spülen und Trocknen jeder Gewebeat. Alle Modelle sind mit einer Pumpe mit einer Leistung von 28 W, Durchflussmenge 0,95 l/min. und Druck von 4 bar ausgestattet. Reinigungsmittel tanks mit einem Fassungsvermögen von 7 Litern. Abnehmbarer Reinigungsmittel tank. Unabhängige Pumpensteuerung.



POWER EXTRA 7 P

Die Version P zeichnet sich durch einen widerstandsfähigen Behälter aus Polypropylen aus.

POWER EXTRA 7 I

Die Ausführung I ist mit einem Edelstahlbehälter ausgestattet.

POWER EXTRA 7 I AUTO

Die Ausführung I Auto hat zusätzlich zum Stahltank auch eine manuelle Düse und einen Schlauch von 6 m Ø 40 für die bequeme Reinigung des Autoinnenbereichs, auch an den schwer erreichbaren Stellen.

PRODUKTIDENTIFIKATION

MODELL	ARTIKELNUMMER
POWER EXTRA 7 P	16221210001
POWER EXTRA 7 I	16244010001
POWER EXTRA 7 I Auto	16254010001

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Spannungs-Frequenz	220-240 V~	50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	W	1250
Nennleistung	W	1100
Fassungsvermögen Reinigungslösung	l	7
Fassungsvermögen Schmutzwassertank	l	11
Luftleistung	l/s	71
Vakuum	mbar	235
Arbeitsdruck	bar	4
Schallpegel	db(A)	60
IP-Code		IPX4
Kabellänge	m	10
Gewicht (ohne Zubehör)	Kg	11
Abmessungen (L x B x H)	mm	500x380x485

POWER EXTRA 11

Trotz der kleinen Form kann sie die Performance einer hochprofessionellen Maschine erreichen, mit hoher Leistung für die Verwendung in der Automobilindustrie und für jedes Gewebe- und Teppichreinigungsverfahren. Beide Ausführungen Power Extra 11 sind mit einem Edelstahlbehälter ausgestattet. Die Modelle Power Extra 11 sind mit einer Pumpe mit einer Leistung von 48 W, Durchflussmenge 1,1 l/min. und Druck von 7 bar ausgestattet. Fassungsvermögen des Reinigungsmittel tanks zu 11 Litern, dank der breiten Einfüllöffnung an der Seite der Maschine einfach zu füllen. Einfach zu entleerender Schmutzwassertank (12 l) durch die Verwendung des Ablassschlauchs oder die Entfernung des gesamten Tanks in wenigen einfachen Handgriffen. Unabhängige Pumpensteuerung.



POWER EXTRA 11 I

Die Standardausführung ist zusätzlich zum 3 m langen Schlauch (Ø 40) auch mit einer manuellen Düse und der Bodendüse ausgestattet.

POWER EXTRA 11 I AUTO

Die Ausführung I Auto besitzt die manuelle Düse und den 6 m langen Schlauch (Ø 40) für die bequeme Reinigung des Fahrzeuginnenraums, auch an den schwer zu erreichbaren Stellen.

PRODUKTIDENTIFIKATION

MODELL	ARTIKELNUMMER
POWER EXTRA 11 I	14754010001
POWER EXTRA 11 I Auto	14764010001

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Spannungs-Frequenz	220-240 V~	50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	W	1250
Nennleistung	W	1100
Fassungsvermögen Reinigungslösung	l	11
Fassungsvermögen Schmutzwassertank	l	12
Luftleistung	l/s	71
Vakuum	mbar	235
Arbeitsdruck	bar	7
Schallpegel	db(A)	60
IP-Code		IPX4
Kabellänge	m	10
Gewicht (ohne Zubehör)	Kg	16,5
Abmessungen (L x B x H)	mm	890x420x550

POWER EXTRA 21

Professionelle Teppichreinigungsmaschine, die großes Fassungsvermögen mit Leistung und höchste Performance kombiniert. Beide Ausführungen Power Extra 21 sind mit einem Edelstahlbehälter ausgestattet. Die Modelle Power Extra 21 sind mit einer Pumpe mit einer Leistung von 48 W, Durchflussmenge 1,1 l/min. und Druck von 7 bar ausgestattet. Fassungsvermögen des Reinigungsmittel tanks zu 21 Litern, dank der breiten Einfüllöffnung an der Seite der Maschine einfach zu füllen. Einfach zu entleerender Schmutzwassertank (22 l) durch die Verwendung des Ablassschlauchs oder die Entfernung des gesamten Tanks in wenigen einfachen Handgriffen. Unabhängige Pumpensteuerung.



POWER EXTRA 21 I

Die Standardausführung ist zusätzlich zum 3 m langen Schlauch (Ø 40) auch mit einer manuellen Düse und der Bodendüse ausgestattet.

POWER EXTRA 21 I AUTO

Die Ausführung I Auto besitzt die manuelle Düse und den 6 m langen Schlauch (Ø 40) für die bequeme Reinigung des Fahrzeuginnenraums, auch an den schwer zu erreichbaren Stellen.

PRODUKTIDENTIFIKATION

MODELL	ARTIKELNUMMER
POWER EXTRA 21 I	14624010001
POWER EXTRA 21 I Auto	14634010001

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Spannungs-Frequenz	220-240 V~	50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	W	1250
Nennleistung	W	1100
Fassungsvermögen Reinigungslösung	l	21
Fassungsvermögen Schmutzwassertank	l	22
Luftleistung	l/s	71
Vakuum	mbar	235
Arbeitsdruck	bar	7
Schallpegel	db(A)	60
IP-Code		IPX4
Kabellänge	m	10
Gewicht (ohne Zubehör)	Kg	18,5
Abmessungen (L x B x H)	mm	900x530x520

POWER EXTRA 31

Die Teppichreinigungsmaschine Power Extra 31 ist das Top-Modell der Palette, geeignet für jegliche Anwendungsart. Vielseitigkeit und höchste Performance (doppelter Saugmotor) in den drei angebotenen Ausführungen, alle mit Edelstahlbehälter. Fassungsvermögen des Reinigungsmittel tanks zu 31 Litern, dank der breiten Einfüllöffnung an der Seite der Maschine einfach zu füllen. Einfach zu entleerender Schmutzwassertank (32 l) durch die Verwendung des Ablassschlauchs oder die Entfernung des gesamten Tanks in wenigen einfachen Handgriffen. Unabhängige Pumpensteuerung.



POWER EXTRA 31 I ULKA

Das Modell ist mit traditioneller ULKA-Pumpe erhältlich (48 W Leistung, 1,1 l/min Förderleistung, 7 bar Druck). Die Version I ULKA ist zusätzlich zum 3 m langen Schlauch (Ø 40) auch mit einer manuellen Düse und der Bodendüse ausgestattet.

POWER EXTRA 31 I CEME

Das Modell ist in der Version mit einer CEME-Pumpe (60 W Leistung, 4,5 l/min Förderleistung, 6 bar Druck) erhältlich. Die Version I CEME ist zusätzlich zum 3 m langen Schlauch (Ø 40) auch mit einer manuellen Düse und der Bodendüse ausgestattet.

POWER EXTRA 31 I AUTO CEME

Die Ausführung I Auto (auch diese mit CEME-Pumpe), hat eine manuelle Düse und einen Schlauch von 6 m (Ø 40) für die bequeme Reinigung des Autoinnenbereichs, auch an den schwer erreichbaren Stellen.

PRODUKTIDENTIFIKATION

MODELL	ARTIKELNUMMER
POWER EXTRA 31 I ULKA	14524010002
POWER EXTRA 31 I CEME	14524010001
POWER EXTRA 31 I Auto CEME	14534010001

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Spannungs-Frequenz	220-240 V~	50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	W	2500
Nennleistung	W	2200
Fassungsvermögen Reinigungslösung	l	31
Fassungsvermögen Schmutzwassertank	l	32
Luftleistung	l/s	142
Vakuum	mbar	225
Arbeitsdruck	bar	7 (ULKA)/6 (CEME)
Schallpegel	db(A)	82
IP-Code		IPX4
Kabellänge	m	10
Gewicht (ohne Zubehör)	Kg	26,5
Abmessungen (L x B x H)	mm	960x630x550

QUALITÄTSAUSRÜSTUNG

Ein weiteres Kennzeichen der Reihe ist zweifellos die Qualitätsausrüstung, die jede spezielle Anforderung des Anwenders erfüllen kann.



BODENSPRÜHDÜSE

widerstandsfähig, von hoher Qualität, unentbehrlich für das optimale Reinigen und Trocknen aller Gewebe und Teppichböden. Die Standardausführung umfasst das praktische ergonomische S-förmige Rohr aus verchromtem Stahl (bei den Modellen 11, 21 und 31) für die Behandlung der Oberflächen auch an schwer zugänglichen Stellen.



POLSTERDÜSEN

sprühextraktionsgeräte. Schon immer ein Aushängeschild der Teppichreinigungsmaschinen von Ghibli & Wirbel: Ergonomisch und widerstandsfähig mit einem Wasserabgabesystem, das seinerseits robust und besonders wirksam ist dank der praktischen Handhabung des Einschalthebels für das "Sprühen".



NYLON MOTORSCHUTZFILTER

für beste Saugleistung und maximalen Motorschutz.



SPRÜH-EXTRAKTIONSSCHLÄUCHE

- Der flexible Schlauch (Ø 40) ist praktisch und widerstandsfähig und je nach Modell in 2,5 und 6 Meter langen Versionen erhältlich.
- Der Schlauch für die Wasserabgabe ist mit dem Saugschlauch verbunden, kann aber getrennt und abgenommen werden: Bequem, hygienisch und austauschbar

OPTIONALES ZUBEHÖR



BODENSPRÜHDÜSE ALU

Einfach zu installieren, dank des S-förmigen Rohrs aus verchromtem Stahl. Ergonomischer Griff. Ideal für die Behandlung von Oberflächen auch an schwer zugänglichen Stellen.

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

ARTIKELNUMMER	MODELL	7 P	7 I	7 I AUTO	11 I	11 I AUTO	21 I	21 I AUTO	31 I ULKA	31 I CEME	31 I AUTO CEME
6010632	Flexibler Schlauch 2,5 m	•	•								
2511485	Integriertes Saugrohr 0,5 m (*)	•	•								
6010692	Bodendüse	•	•								
6010695	Polsterdüse	•	•								
2001814	Trichter Ø 8	•	•								
6493151	Flexibler Schlauch 6 m			•		•		•			•
7180074	Handsprühdüse			•	•	•	•	•	•	•	•
6493150	Flexibler Schlauch 3 m				•		•		•	•	
6935730	Bodendüse				•		•		•	•	
3001009	Nylon Motorschutzfilter				•	•					
3001016	Nylon Motorschutzfilter						•	•	•	•	•

(*) 2x standardausstattung

POWER EXTRA

IM ÜBERBLICK

NEUEN HANDGRIFF

PRAKTISCHER
TRAGEGRIFF

SCHNELLANSCHLUSS
des Wasserabgabebehälters und
des flexiblen Saugschlauchs

DOPPELTANK AUS STAHL
Robuster und langlebige

**EINFÜLLÖFFNUNG
GEGEBEN**
Breit und widerstandsfähig

ABLASSSCHLAUCH
Erleichtert die Entleerung
des Behälters

**RÄDER MIT GROSSEM
DURCHMESSER**
Für maximale Manövrierfähig-
keit und die einfache Überwind-
ung von Hindernissen

SCHWENKRÄDER VORNE

BROCHURE FAM. POWER EXTRA G&W 8050271-DE - ED.04.2020
Ghibli&Wirbel behält sich das Recht vor, die technischen Eigenschaften und das Zubehör jederzeit zu ändern.

ghibli & wirbel

Professional Cleaning Machines Since 1968

Ghibli & Wirbel S.p.A.
Via Circonvallazione 5, 27020 Dorno PV - Italia
T. +39 0382 848811 – F. +39 0382 84668 e-
mail: info@ghibliwirbel.com

A COMPANY GROUP OF RIELLO INDUSTRIES



100% MADE IN ITALY