FR 30 D 45

LAVASCIUGAPAVIMENTI OPERATORE A TERRA **SERIE FR 30 - CON TRAZIONE**

FR 30 è davvero unica. Innanzitutto per il nuovo design, moderno e impattante. Un'estetica rinnovata, che caratterizza nel migliore dei modi una lavasciuga dalle altissime potenzialità; 30 litri di capacità, la massima manovrabilità e facilità d'uso e un sistema di soluzioni integrate che fanno di FR 30 un punto di riferimento nel suo segmento di mercato: - Il pannello comandi con display: interattivo e di facile utilizzo, permette la rapida selezione di tutte le principali funzioni della macchina; - La funzione "modalità silenziosa": ideale per il day cleaning ed in tutti gli ambienti (ospedali, scuole, ...) dove essere silenziosi è un elemento imprescindibile e qualificante; - Il tergitore: regolabile ed estremamente compatto (solo 65 cm), per risultati di asciugatura perfetti; - Un innovativo sistema di filtri a protezione di tutte le componenti principali; - Le performance: alta velocità (fino a 4,5 km/h), elevata produttività, grande autonomia di lavoro (oltre 2 ore), prestazioni eccellenti. FR 30 è oggi ancora più innovativa grazie al sistema TOUCH a sensori, che garantisce all'operatore la massima flessibilità e controllo nell'utilizzo della macchina. Muovere FR 30 con un dito non è mai stato così pratico e intuitivo.

















Touch System

Funzione modalità silenziosa

Filtro a immersione

Tergitore regolabile e compatto

Debris tray + filtro | Serbatoio ribaltabile

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

IDENTIFICATIONE I NODOTTO		
MODELLO	CODICE	PEZZI / PALLET
FR 30 D 45 TOUCH	10.4183.00	1
FR 30 D 45 BC TOUCH	13.4183.00	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CANALIENISTICHE TECNICHE		
CARATTERISTICHE		
Larghezza pista lavaggio	mm	430
Larghezza di aspirazione	mm	650
Resa oraria (teorica - pratica)	m²/h	1935 - 1160
Alimentazione		Batteria 24V
Potenza installata	W	930
Avanzamento		Trazionata
Codice IP		IPX3
BATTERIE		
Tipo	Set 2 batterie Gel 12V 76Ah (**)	
Autonomia	h - min	2 h
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr	340x340x240 X 1
SPAZZOLE		
Diametro pad x numero	mm - inch x nr	430 - 17" x 1
Potenza motore x numero	Wxnr	350 x 1
Velocità motore	giri/min.	190
Peso testata - pressione specifica	Kg - g/cm ²	18 - 17,4
TRAZIONE		
Potenza motore	W	180
Velocità avanzamento massima	Km/h	4,5
Pendenza massima superabile a pieno	%	2
carico	70	2
ASPIRAZIONE		
Potenza motore	W	400
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH ₂ 0	1189
Portata d'aria	I/s	28
Rumorosità	dB(A)	64/58*

SERBATOIO		
Tipologia		Doppio serbatoio
Capacità soluzione	1	30
Capacità recupero		33
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	74 - 127
Dimensioni	mm	1210x560x1020

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
Tubo di carico acqua	30.0024.00
17" Spazzola polipropilene ø 0.7	40.0002.00
Caricabatterie a bordo 24V 9A (**)	22.0623.00
Set 2 batterie gel 12V 76Ah (**)	18.0000.00
Paraspruzzi sganciabile (senza setole)	24.0263.00
Setole paraspruzzi	40.4006.00
Set gomme tergitore in gomma naturale (fronte/retro)	96.0159.00
Peso aggiuntivo per tergitore (1x700 g) (***)	96.0171.00

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
17" Spazzola polipropilene ø 0.9	40.0102.00
17" Spazzola tynex ø 1.2 grit 80	40.0202.00
Disco trascinatore 420 mm (per pad da 17")	40.1007.00
Set gomme tergitore in poliuretano (fronte/retro)	96.0011.00

^(*) Funzione modalità silenziosa

^(**) Per versione BC

^(***) Il limite massimo di pesi installabili è uno