FR 30 M 45

LAVASCIUGAPAVIMENTI OPERATORE A TERRA SERIE FR 30 - MANUALE

FR 30 è davvero unica. Innanzitutto per il nuovo design, moderno e impattante. Un'estetica rinnovata, che caratterizza nel migliore dei modi una lavasciuga dalle altissime potenzialità; 30 litri di capacità, la massima manovrabilità e facilità d'uso e un sistema di soluzioni integrate che fanno di FR 30 un punto di riferimento nel suo segmento

- Il pannello comandi con display: interattivo e di facile utilizzo, permette la rapida selezione di tutte le principali funzioni della macchina:
- La funzione "modalità silenziosa": ideale per il dav cleaning ed in tutti gli ambienti (ospedali, scuole, ...) dove essere silenziosi è un elemento imprescindibile e qualificante;
- Il tergitore: regolabile ed estremamente compatto (solo 65 cm), per risultati di asciugatura perfetti;
- Un innovativo sistema di filtri, a protezione di tutte le componenti principali;
- Le performance: elevata produttività, grande autonomia di lavoro (oltre 2 ore), prestazioni eccellenti.

FR 30 è oggi ancora più innovativa grazie al sistema TOUCH a sensori, che garantisce all'operatore la massima flessibilità e controllo nell'utilizzo della macchina. Muovere FR 30 con un dito non è mai stato così pratico e intuitivo.



















Touch System

Funzione modalità silenziosa

Filtro a immersione

Tergitore regolabile e compatto

Debris tray + filtro | Serbatoio ribaltabile

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

IDENTIFICATIONE I HODOTTO		
MODELLO	CODICE	PEZZI / PALLET
FR 30 M 45 TOUCH	10.4180.00	1
FR 30 M 45 BC TOUCH	13.4180.00	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE		
Larghezza pista lavaggio	mm	430
Larghezza di aspirazione	mm	650
Resa oraria (teorica - pratica)	m²/h	1720 - 1030
Alimentazione	Batteria 24V	
Potenza installata	W	750
Avanzamento		Manuale
Codice IP		IPX3
BATTERIE		
Tipo	Set 2 batterie Gel 12	V 76Ah (*)
Autonomia	h - min	2 h e 15 min
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr	340x340x240 X 1
SPAZZ0LE		
Diametro pad x numero	mm - inch x nr	430 - 17" x 1
Potenza motore x numero	W x nr	350 x 1
Velocità motore	giri/min.	190
Peso testata - pressione specifica	Kg - g/cm ²	18 - 17,4
TRAZIONE		
Potenza motore	W	
Velocità avanzamento massima	Km/h	4
Pendenza massima superabile	%	2
a pieno carico	70	۷
ASPIRAZIONE		
Potenza motore	W	400
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH ₂ 0	1189
Portata d'aria	I/s	28
Rumorosità	dB(A)	64/58 (**)

SERBATOIO		
Tipologia		Doppio serbatoio
Capacità soluzione	1	30
Capacità recupero	1	33
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	68 - 121
Dimensioni	mm	1210x560x1020

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
Tubo di carico acqua	30.0024.00
17" Spazzola polipropilene ø 0.7	40.0002.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Paraspruzzi sganciabile (senza setole)	24.0263.00
Setole paraspruzzi	40.4006.00
Set gomme tergitore in gomma naturale (fronte/retro)	96.0159.00
Set 2 batterie gel 12V 76Ah (*)	18.0000.00
Caricabatterie a bordo 24V 9A (*)	22.0623.00

ACCESSORI OPTIONAL

ACCECCOIII OI IIONAE	
MODELLO	CODICE
17" Spazzola polipropilene ø 0.9	40.0102.00
17" Spazzola tynex ø 1.2 grit 80	40.0202.00
Disco trascinatore 420 mm (per pad da 17")	40.1007.00
Set gomme tergitore in poliuretano (fronte/retro)	96.0011.00
Peso aggiuntivo per tergitore (1x700 g) (***)	96.0171.00

- (*) Per versione BC
- (**) Funzione modalità silenziosa
- (***) Il limite massimo di pesi installabili è uno