# **HS R 110**

## **BALAYEUSES AVEC CONDUCTEUR À BORD**

HS R 110 est la balayeuse homme à bord compacte idéale pour le nettoyage d'environnements étroits et congestionnés. La large piste de nettoyage de 860 mm permet d'atteindre des performances excellentes grâce à une productivité de 6050 m²/h: à la brosse centrale de 624 mm, en effet, s'ajoute la largeur de la brosse montée sur le bras latéral, en dotation standard. La version LSB, avec les deux brosses latérales montées, atteint 1100 mm de piste de nettoyage. Les trois filtres à cartouche, simples à nettoyer grâce au secoue-filtre électrique, et l'aspiration sur la brosse latérale droite pour éliminer la poussière soulevée pendant le travail, permettent à l'opérateur de nettoyer avec HS R 110 en toute sécurité. Les principales fonctions de la machine, sélectionnables directement depuis les commandes situées sur le volant, et la parfaite visibilité, tant pendant le transport que pendant le travail, garantissent à l'opérateur le confort maximum et l'ergonomie. La version BC dispose de batteries (12V) et de chargeur à bord.





Commandes au volant



Bras brosse latérale gauche (version LSB)



Aspiration sur la brosse latérale



Agile et compacte: demi-tour de seulement 190 cm

1240x885x1120



Siège réglable, ergonomique et "enveloppant"



Roues anti crevaison

### NTIFICATION DII DDODINT

IDENTIFICATION DO PRODUIT		
MODÈLE	CODE	PIÉCES / PALETTE
HS R 110	10.8110.00	1
HS R 110 LSB (Left Side Brush)	12.8110.00	1
HS R 110 BC	13.8110.00	1
HS R 110 BC LSB (Left Side Brush)	17.8110.00	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Largeur de nettoyage avec balai central + brosse lateral droit + brosse lateral gauche	mm	624 - 860 - 1100
Rendement horaire	m²/h	6050
Alimentation	Batterie 24V	
Puissance installée	W	940
Avancement		Tracté
Code IP		IP 20
BATTERIES		
Туре	Set 2 batteries 12'	V 105Ah (*)
Autonomie	h - min	2 h et 30 min
Dimensions compartiment batterie x numéro	mm x nr	450x400x270 x 1
BROSSES		
Longueur du balai central x numéro	mm x nr	624 x 1
Diamètre du balai latéral x numéro	mm x nr	390 x 1
Moteur balai central	W	300
Moteur du balai latéral	W	60
TRACTION		
Puissance moteur	W	400
Vitesse d'avancement maximale	km/h	6,5
Inclinaison maximale atteignable à pleine charge	%	10
ASPIRATION ET SYSTÈME FILTRANT DE LA POUSSIÈRE		
Puissance moteur	W	180
Bruit	dB(A)	71
Type de filtre - Matèriel x numéro	Cartouche - Papier x 3	
Surface filtrante - Secoueur des filtres	m²	3 - Électrique
Bac à dèchets: position - vidange - capacité	Arrière - Manuel - 50 l	
Poids (sans batteries)	Kg	185

# ACCECCUIPES ENLIDNIS

AUGESSUINES FUUNNIS		
MODÈLE	CODE	
Brosse centrale	40.0257.00	
Brosse latérale polypropylène (**)	40.0260.00	
Secoue-filtre électrique		
Filtre cartouche papier	39.0256.00	
Lève-volet		
Set 2 batteries 12V 105 Ah Gel (*)	18.0001.00	
Chargeur à bord 24V 12 A (*)	22.0683.00	

### **ACCESSOIRES EN OPTION**

MODÈLE	CODE
Brosse centrale polypropylène	40.0258.00
Brosse latérale en mixte acier	40.0256.00
Convoyeur poussière	25.0624.00
Filtre cartouche polyester	37.0257.00
Roue avant anti-trace	28.0045.00
Compte-heures	34.0631.00

(\*) Pour version BC

(\*\*) 2 brosses en accessoires fournis pour version LSB

Dimensions