RACER R 85 FD 65

LAVASCIUGAPAVIMENTI OPERATORE A BORDO SERIE RACER

Racer R 85 FD 65 è la lavasciuga uomo a bordo ideale per l'utilizzo in aree di medie dimensioni. Compatta ed estremamente manovrabile, Racer è in grado di muoversi senza problemi anche negli spazi più stretti e congestionati, come ad esempio corridoi e casse di supermercato, evitando gli ostacoli in modo rapido ed efficace. 85 litri di capacità e una pista di lavaggio da 650 mm assicurano le migliori performance di pulizia. La bassa rumorosità, inoltre, permette a Racer di essere adeguata al day cleaning in ambienti "sensibili" (ospedali, case di riposo, scuole). Grazie all'extra pressione a terra (facilmente attivabile dal pannello comandi) Racer è in grado di fronteggiare qualsiasi tipo di sporco; la testata retrattile, in grado di adattarsi perfettamente ad ogni ostacolo, rende Racer impareggiabile nella pulizia a "filo muro". Il gruppo tergitore in alluminio, con gomme naturali in dotazione standard, garantisce i migliori risultati di asciugatura su ogni tipo di superficie e, in caso di urti accidentali, è in grado di spostarsi e rientrare automaticamente sotto la struttura della macchina garantendo la massima sicurezza e facilità d'azione. Il pannello comandi pratico e intuitivo permette il controllo e la gestione di tutte le funzioni della macchina: - è possibile attivare la funzione READY TO GO che consente. premendo un unico tasto, l'attivazione e la regolazione di tutte le principali funzioni della macchina permettendole di essere immediatamente pronta per la sessione di lavoro; - il programma ECO SYSTEM riduce i consumi ed elimina gli sprechi mantenendo le migliori performance di pulizia nel massimo rispetto dell'ambiente. Racer è di facile utilizzo, non è richiesto alcun training ed anche le operazioni di manutenzione giornaliera sono semplici e veloci: requisiti indispensabili che permettono di utilizzare questa lavasciuga professionale anche agli operatori meno esperti. Disponibile in tre versioni, una base e due full package (BC e BC PLUS), con batterie e caricabatterie inclusi, Racer è in grado di raggiungere 4 ore di autonomia nella versione BC PLUS!





Pannello comandi con display



Funzione "Ready to go"



Eco System



Dimensioni compatte, agile in spazi stretti



Serbatoio di recupero: facile accesso e pulizia



Tergitore compatto con gomme naturali



Testata retrattile in alluminio



Funzione modalità silenziosa

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

| MODELLO |
|--------------------------|
| RACER R 85 FD 65 |
| RACER R 85 FD 65 BC |
| RACER R 85 FD 65 BC PLUS |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| OMITAL LEHISTICHE LEGITICHE | | |
|--|--|--------------------|
| CARATTERISTICHE | | |
| Larghezza pista lavaggio | mm | 650 |
| Larghezza di aspirazione | mm | 850 |
| Resa oraria (teorica - pratica) | m²/h | 4000 - 2400 |
| Alimentazione | | Batteria 24V |
| Potenza installata | W | 2150 |
| Avanzamento | | Trazionata |
| Codice IP | | IPX3 |
| BATTERIE | | |
| Tipo | Set 2 batterie Gel Set 4 batterie Gel | |
| Autonomia | h - min | 2 h (*) - 4 h (**) |
| Dimensioni vano batteria x numero | mm x nr | 380x540x310 X 1 |
| SPAZZOLE | | |
| Diametro pad x numero | mm - inch x nr | 330 - 13" x 2 |
| Potenza motore x numero | W x nr | 500 x 2 |
| Velocità motore | giri/min. | 165 |
| Peso testata - pressione specifica | Kg - g/cm ² | 32,5;49,5 - 30;46 |
| TRAZIONE | | |
| Potenza motore | W | 600 |
| Velocità avanzamento massima | Km/h | 6 |
| Pendenza massima superabile a pieno carico | % | 2 |
| Pendenza massima superabile a vuoto | % | 12 |
| ASPIRAZIONE | | |
| Potenza motore | W | 550 |
| Depressione (colonna d'acqua) | mbar - mmH ₂ 0 | 125 - 1250 |
| Portata d'aria | I/s | 30 |
| Rumorosità | dB(A) | 68/59 (***) |
| | | |

| CODICE | PEZZI / PALLET |
|------------|----------------|
| 10.0675.00 | 1 |
| 13.0675.00 | 1 |
| 15.0675.00 | 1 |

SERBATOIO

| Tipologia | | Doppio serbatoio |
|-------------------------------|----|--------------------------|
| Capacità soluzione | I | 80 |
| Capacità recupero | I | 85 |
| Peso (a vuoto - con batterie) | Kg | 213 - 285 (*) - 333 (**) |
| Dimensioni | mm | 1375x880x1230 |
| | | |

ACCESSORI IN DOTAZIONE

| MODELLO | CODICE | |
|--|------------|--|
| Tubo di carico acqua | 30.0024.00 | |
| 13" Spazzola polipropilene Ø 0,7 (****) | 40.0011.00 | |
| Paraspruzzi | 22.0712.00 | |
| Set gomme tergitore in gomma naturale (fronte/retro) | 96.0176.00 | |
| Set 2 batterie 12V 105Ah (*) | 22.0724.00 | |
| Set 4 batterie 6V 180Ah (**) | 22.0717.00 | |
| Caricabatterie a bordo 24V 13A (*) | 18.0095.00 | |
| Caricabatterie a bordo 24V 30A (**) | 18.0089.00 | |

ACCESSORI OPTIONAL

| MODELLO | CODICE |
|--|------------|
| 13" Spazzola polipropilene Ø 0,9 | 40.0111.00 |
| 13" Spazzola tynex Ø 0,9 grit 240 | 40.0215.00 |
| Disco trascinatore 330 mm (per pad da 13") | 40.1004.00 |
| Set gomme tergitore poliuretano (fronte/retro) | 96.0176.01 |
| Chemical mixing system | 96.0179.00 |
| Kit faro anteriore | 96.0180.00 |
| Kit lampeggiante | 96.0181.00 |
| Kit asciugatura angoli | 96.0182.00 |
| Kit Water Stop | 96.0183.00 |

^(*) Per versione BC

^{**)} Per versione BC PLUS

¹⁾ Funzione modalità silenziosa

^{*) 2} spazzole nella dotazione standarda